



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3244

DETERMINA N. 2799 DEL 20/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 “EX ACCIAIERIE VALBRUNA” – LOTTO A - APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE. DET 2021_77. NON SOGGETTA A CIG.



Proposta N. 3244

DETERMINA N. 2799 DEL 20/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" –
LOTTO A - APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE. DET 2021_77. NON
SOGGETTA A CIG.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Nell'ambito del procedimento di approvazione della revisione dell'Analisi di rischio sitospecifica, predisposta per l'area verde (Fg. 46 mappale 10 parte) – Lotto A del sito PP6 - ex Acciaierie Valbruna (determina dirigenziale n. 2263 del 02/12/2020) la Conferenza dei Servizi aveva richiesto la predisposizione di un Piano di monitoraggio per le acque sotterranee.

Con PGN 0174930/2021 del 11/11/2021 è stato acquisito agli atti il documento "Proposta di piano di monitoraggio" predisposto da T.E.S.I. Engineering S.r.l. per conto del Comune, proprietario dell'area, con riferimento al Lotto A del progetto di messa in sicurezza permanente.

Con nota PGN 0176056/2021 del 12/11/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per la valutazione del documento di cui sopra.

Come da verbale PGN 197023/2021 del 17/12/2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, gli Enti hanno ritenuto approvabile il piano di monitoraggio, con le seguenti prescrizioni:

1. sulla base degli esiti dei precedenti monitoraggi, il panel analitico sarà integrato con il parametro 1,1,2 tricoloroetano (alifatici clorurati non cancerogeni).
2. Qualora emergesse dai rilievi freaticometrici che i piezometri utilizzati per il monitoraggio non siano rappresentativi delle acque di "valle" idrogeologico sito-specifico, saranno ridefiniti, in condivisione con ARPAV, i punti individuati per il monitoraggio stesso.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;



Proposta N. 3244

DETERMINA N. 2799 DEL 20/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" –
LOTTO A - APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE. DET 2021_77. NON
SOGGETTA A CIG.**

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee predisposto in riferimento al Lotto A del progetto di messa in sicurezza permanente del PP 6 - ex Acciaierie Valbruna (agli atti al PGN 0174930/2021 del 11/11/2021) ;
- 2) di prendere atto delle prescrizioni formulate dagli Enti e contenute nel verbale PGN 197023/2021 del 17/12/2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 6) di dare atto, che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3244

DETERMINA N. 2799 DEL 20/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" –
LOTTO A - APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE. DET 2021_77. NON
SOGGETTA A CIG.**

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120
giorni dal ricevimento del presente provvedimento



Proposta N. 3244

DETERMINA N. 2799 DEL 20/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" –
LOTTO A - APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE. DET 2021_77. NON
SOGGETTA A CIG.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
20/12/2021 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

OGGETTO: Bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio e di un'area verde nell'area denominata PP6 'Ex Acciaierie Valbruna' – Lotto A.
Verbale Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ex art. 14 bis L.24/1/99 per l'approvazione del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Conferenza dei Servizi (verbale PGN 0181450/2020 del 27/11/2020 - agli atti) in sede di approvazione dell'analisi di rischio sitospecifica elaborata per l'area verde (Fg 46 mappale 10 - parte), nell'ambito del progetto di messa in sicurezza permanente e sistemazione dell'area PP6 - ex Acciaierie Valbruna, è stato predisposto un piano di monitoraggio delle acque sotterranee (PGN 0174930/2021 del 11/11/2021 - agli atti).

Con nota PGN 0176056/2021 del 12/11/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 24/1/90 per l'approvazione del documento 'Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee'.

Con PGN 0192469/2021 del 10/12/2021 è stato acquisito agli atti il nulla osta all'approvazione del predetto piano di monitoraggio espresso dalla Provincia di Vicenza .

Con PGN 0194517/2021 del 14/12/2021 è stato acquisita agli atti la nota con cui ARPAV comunica la propria condivisione dei contenuti del piano di monitoraggio proposto, evidenziando tuttavia quanto segue:

- l'opportunità di integrare il pannello analitico con il parametro 1,1,2 tricoloroetano (alifatici clorurati non cancerogeni), sulla base degli esiti dei precedenti monitoraggi eseguiti in sito .
- La necessità di ridefinire i punti proposti per il monitoraggio, qualora emergesse, dai rilievi freatimetrici, che i piezometri utilizzati per il monitoraggio non siano rappresentativi delle acque di "valle" idrogeologico sito-specifico.

Con PGN 0193723/2021 del 14/12/2021 è stato acquisito il parere favorevole dell'ULSS 8 che nella propria nota richiama i rilievi già espressi da ARPAV.

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene approvabile il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee predisposto per il sito PP6 ex Acciaierie Valbruna – Lotto A, con le seguenti prescrizioni:

1. sulla base degli esiti dei precedenti monitoraggi, il panel analitico sarà integrato con il parametro 1,1,2 tricoloroetano (alifatici clorurati non cancerogeni).
2. Qualora emergesse dai rilievi freatimetrici che i piezometri utilizzati per il monitoraggio non siano rappresentativi delle acque di "valle" idrogeologico sito-specifico, saranno ridefiniti, in condivisione con ARPAV, i punti individuati per il monitoraggio stesso.

Il Direttore
avv. Gian Luigi Carrusiu

- Allegati:
- PGN 0192469/2021 - Parere Provincia di Vicenza
 - PGN 0194517/2021 - nota ARPAV
 - PGN 0193723/2021 - Parere ULSS8

Servizio Ambiente-Energia, Territorio
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Scalco – Tel. 0444 221371 scalco@comune.vicenza.it
Referente dell'ULSS Chiara Oliveri - Tel. 0444 221559 coliveri@comune.vicenza.it



1

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VI / SERVIZIO CLIENTI AL PUBBLICO AL V. N. 0051 6899241 (orario ufficio)
(0444 221580 centrali@comune.vicenza.it / uffici@comune.vicenza.it / centrali@comune.vicenza.it / uffici@comune.vicenza.it)
L'indirizzo email è valido solo per corrispondenza amministrativa. Per informazioni sui servizi e sui procedimenti amministrativi, si prega di rivolgersi al numero verde 800 20 20 20 o al numero verde 800 20 20 20.

COPERTINA: CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e prot.: vedere mail di invio

Vicenza,

Spett.li Comune di Vicenza
Settore Ambiente
ARPAV – Dip. Provinciale di Vicenza
Azienda Ulss n. 8 Berica
Dipartimento Prevenzione

Oggetto: Parere per conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona per l'approvazione del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee della porzione di area denominata PUA n. 6 "ex Acciaierie Valbruna".

In riferimento alla nota del Comune di Vicenza, acquisita agli atti con prot. 48523 del 12/11/2021, di convocazione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona con richiesta di parere per l'approvazione del documento del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell'area denominata PUA n. 6 "ex Acciaierie Valbruna", si comunica che, esaminato il documento redatto da T.E.S.I. Engineering per conto del Comune di Vicenza, nulla osta all'approvazione del predetto piano di monitoraggio delle acque sotterranee.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
(con firma digitale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.P.R. 445/2000
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è Protocollo in data con Numero

Da: "Felice Foglia" <felice.foglia@aulss8.veneto.it>
A: "Chiara Oliveri" <coliveri@comune.vicenza.it>
Inviato: Lunedì, 13 dicembre 2021 8:50:11
Oggetto: PP6 -EX ACCIAIERIE VALBRUNA

Buongiorno

Concordo con il parere Arpav DEL 9.12.2021 per approvazione piano monitoraggio PP6 EX ACCIAIERIE VALBRUNA.

Cordialmente

dr Foglia

Comune di Vicenza Protocollo Generale	F
Protocollo N.0193723/2021 del 14/12/2021	

Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Bonifiche dei siti contaminati
Ufficio macroarea nord ovest (VR-VI-RO)

Protocollo (vedi file Segnatura.xml allegato)

Classificazione 10.20.09
Fascicolo 2018-10\20.9.864

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spett.le
Comune di Vicenza
Area Servizi al Territorio
Servizio Ambiente, Energia, Territorio
c.a. Dott.ssa Chiara Oliveri
vicenza@cert.comune.vicenza.it

e p.c. **Provincia di Vicenza**
Settore Ambiente
c.a. p.a. Andrea Baldisseri
Ing. Ugo Pertile
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ULSS n.8
c.a. Dott. Foglia Felice
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

OGGETTO: Lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio e di un'area verde nell'area denominata PP6 "Ex Acciaierie Valbruna". Piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Conferenza dei Servizi semplificata. **Parere di competenza.**

Vista la richiesta di parere pervenuta con prot. n. 102544 del 12/11/2021 e la documentazione allegata, si condivide e condivisibile la proposta del piano di monitoraggio delle acque sotterranee per il sito di cui all'oggetto; tuttavia, sulla base degli esiti dei precedenti monitoraggi, si evidenzia l'opportunità di integrare il pannello analitico con il piezometro 1,1,2 tricoloroetano (alifatici clorurati non cancerogeni).

Qualora emergesse dai rilievi freaticometrici che i piezometri utilizzati per il monitoraggio non siano rappresentativi delle acque di "valle" idrogeologico sito-specifico, si sottolinea, infine, la necessità di ridefinire i punti di monitoraggio per il monitoraggio stesso.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE
U.O. BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

(Ing. Paolo Zilli)

(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Zilli
Responsabile dell'istruttoria: dott. ssa Roberta Cappellin

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV