



## COMUNE DI VICENZA

Settore "Patrimonio ed Espropri"

[www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it)

PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

# DUVRI

## Documento di valutazione dei rischi interferenziali

ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

### INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE ADOTTATE PER LA LORO ELIMINAZIONE

#### 1. PREMESSA

La concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante installazione di distributori automatici verrà effettuata presso gli uffici e i locali di cui all'allegato 1.

Il presente Documento, opportunamente integrato con i dati della Ditta aggiudicataria serve ad informare reciprocamente la Ditta e il committente sui rischi connessi all'attività svolta nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, in particolare per quanto riguarda i rischi da interferenza.

La Ditta, prima della stipula del contratto, potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il Dirigente competente o il suo delegato potranno modificare o integrare il presente DUVRI prima di allegarlo al contratto. Le proposte modificative o integrative non potranno variare l'importo del contratto.

La Ditta nell'esecuzione delle attività affidate dalla committenza, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro della committenza.

La Ditta è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

È opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
- la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

## 2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

**COMMITTENTE: Comune di Vicenza**

**Settore "Patrimonio ed Espropri"**

**P.tta San Biagio, 1**

**36100 Vicenza**

**Responsabile unico del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

**Dr. Fausto ZAVAGNIN**

## 3. APPALTATORE

**Ragione sociale** sarà quella del Concessionario

**Indirizzo** *Idem c.s.*

**Partita IVA** *Idem c.s.*

**Codice fiscale** *Idem c.s.*

**N° CCIAA** *Idem c.s.*

**Posizione INAIL** *Idem c.s.*

**Posizione INPS** *Idem c.s.*

**N° di telefon/fax** *Idem c.s.*

**Indirizzo posta elettronica** *Idem c.s.*

La Ditta, ad integrazione di quanto l'azienda prevede in separata documentazione dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI
- che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

## 4. FIGURE E RESPONSABILI DELL'APPALTATORE

Le figure/responsabili del Concessionario sono:

Datore di lavoro

Direttore tecnico

Responsabile del contratto

RLS

RSPP

Medico competente

## 5. LAVORATORI AUTONOMI

sì  no

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:

Matricola Nominativo Mansioni Lavori da eseguire

## 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste, indicate nel capitolato speciale d'appalto, sono costituite principalmente da:

- **Somministrazione di generi di ristoro mediante installazione di distributori automatici – periodo: 5 anni dalla data di stipula del contratto.**

6.1 Coordinamento delle fasi di attività

Si stabilisce che:

1. la eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al concessionario ed al Comune di interrompere immediatamente le attività;

2. il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il sopraggiungere di nuove interferenze;

3. Il servizio di trasporto, posizionamento ed eventuale allacciamento agli impianti elettrici e/o idraulici dei distributori automatici dovrà essere effettuato in orari in cui non è presente personale dipendente dell'Amministrazione. In tal caso, dovranno essere valutate le interferenze con altre imprese di manutenzione eventualmente presenti nella struttura. Nei limitati casi in cui non fosse possibile intervenire negli orari di chiusura dovranno essere adottate le misure di cui all'art.7.

Nello svolgimento del servizio di installazione e approvvigionamento dei distributori il personale del concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (art. 26 comma 8 D. Lgs. 81/2008).

## **7. VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare**

I potenziali rischi da interferenza sono indicati con **interferenza**.

La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi e considerazioni della Ditta.

Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza

#### **Criteri di valutazione**

I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R" :

R0 = rischio molto basso

R1 = rischio basso

R2 = rischio medio

R3 = rischio alto

R4 = rischio molto alto

#### **RISCHI**

##### **Cadute dallo stesso livello**

Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato....; interferenza R=3

Misure

Adottare le misure di sicurezza e segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che potrebbero comportare un rischio sia per i civili lavoratori che per il pubblico presente negli uffici.

##### **Inquinamento acustico**

Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari interferenza R=1

Misure

Il concessionario deve delimitare chiaramente le zone interessate dai lavori in corso con la segnaletica opportuna e con barriere per evitare accessi non autorizzati. Committente e concessionario possono concordare, all'atto di avvio dei lavori, lo svolgimento dell'attività su più fasi per attenuare l'esposizione dei lavoratori interessati.

##### **Inalazioni**

Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di

sicurezza. interferenza R=1

Misure Chiusura del locale, aerazione naturale

##### **Intossicazioni**

Intossicazioni dovute all'utilizzo di sostanze chimiche. interferenza R=1

Misure

L'impiego di prodotti chimici da parte del concessionario deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla scheda di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori di urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

##### **Elettrocuzione**

Rischio collegato all'utilizzo di apparecchi elettrici. interferenza R=2

Misure

Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.

#### **Cadute dall'alto**

Rischio collegato all'utilizzo di scale interferenza R=1

Misure

Utilizzo di scale e scalei conformi alla norma EN 131. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.

#### **Intrappolamenti, compressione e seppellimento**

A causa di o tra ingranaggi, parti rotanti, materiale in genere ecc.. interferenza R=0

Misure

Da valutare con il concessionario in fase di sopralluogo. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi

#### **Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne**

- Impatti tra autoveicoli, investimento di pedoni interferenza R=1

Misure

Concordare preventivamente le modalità di accesso e i percorsi interni da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra, è obbligatorio procedere lentamente. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.

#### **Movimentazione manuale di carichi pesanti**

movimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni richieste dal contratto di concessione di servizio che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. interferenza R=0

Misure

In caso di movimentazione manuale dei carichi, effettuare la movimentazione con l'ausilio dei mezzi meccanici (carrello) o con l'ausilio di altro personale.

#### **Cadute di oggetti dall'alto**

difetti di immagazzinamento, oggetti in precario equilibrio ecc... interferenza R=1

Misure

Il committente e il concessionario sono tenuti a informarsi reciprocamente della presenza nei luoghi di lavoro di eventuali pericoli dovuti a materiale non correttamente posizionato.

#### **Urti, impatti, tagli, punture, abrasioni ecc...**

contro oggetti immobili, parti sporgenti, utenti e personale dell'attività, materiale di rifiuto ecc... interferenza R=1

Misure

Delimitare le zone interessate dai lavori. Provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi). Utilizzare adeguati DPI (guanti) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.

#### **Polveri e fibre derivanti da lavorazioni**

Attività lavorative che sviluppano polveri, fibre etc.. interferenza R=1

Misure

Operare con la massima cautela installando aspiratori o delimitando gli spazi con teli/barriere. Le attività saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

#### **Microclima**

Esposizione a correnti d'aria calda/fredda e vapori interferenza R=0

Misure

Indossare abbigliamento adeguato e mantenere distanze adeguate dalle fonti di vapore e/o correnti d'aria calda/fredda

#### **Alcool e**

#### **stupefacenti**

Assunzione di alcool e stupefacenti interferenza R=1

Misure

Il concessionario si impegna ad effettuare controlli per il rischio sopra esposto provvedendo all'immediato allontanamento di eventuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti

Il committente potrà effettuare controlli analoghi dando immediatamente comunicazione al concessionario dei nominativi degli addetti positivi all'indagine

#### **Nazionalità**

Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimenti di lavoro e di sicurezza interferenza R=0

Misure

Il concessionario garantisce di utilizzare personale che comprende perfettamente la lingua italiana

#### **Età**

Il rischio è quello di utilizzare personale non idoneo per prontezza di riflessi e per attitudine fisica alle mansioni più pensanti interferenza R=1

#### **Misure**

Il concessionario garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla mansione di tutti i suoi addetti in base anche ai risultati delle visite periodiche del medico del lavoro

#### **EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI**

##### **Incendio** interferenza R=2

#### **Misure**

All'interno delle strutture è previsto un adeguato numero di estintori. Si informa che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Concordare con gli addetti all'emergenza le procedure da seguire.

##### **Terremoti**

interferenza R=1

Misure Concordare con gli addetti all'emergenza le procedure da seguire.

##### **Infortuni e primo soccorso** interferenza R=1

#### **Misure**

Le strutture sono dotate di cassetta di primo soccorso, si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il n. 118- Pronto Soccorso.

#### **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### **Vie di fuga e uscite di sicurezza**

I dipendenti del concessionario svolgono il proprio servizio in locali di proprietà dell'amministrazione comunale o comunque in uso alla stessa, quindi dovranno preventivamente prendere visione della planimetria dei suddetti locali, affisse all'interno del luogo di lavoro, con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In caso d'incongruenze o modifiche rilevate in loco il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile o agli addetti all'emergenza. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

##### **Barriere architettoniche presenza di ostacoli**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

##### **Presidi antincendio e pronto soccorso**

Nelle planimetrie affisse all'interno dei luoghi di lavoro è indicata la posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso. I dipendenti della ditta, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell'Ente e concordare le procedure da seguire

##### **VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, **non sono stati individuati costi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza**, fatte salve sopravvenienze normative od operative.

##### **VERBALE DI SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (D. Lgs. 81/2008, art. 26 comma 2)**


Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone i rischi.

Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali altri appaltatori

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del referente del Committente

Firma del legale rappresentante del concessionario



23/12/2015