



Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali e Abitativi

Tel. 0444.222502-222560 - Fax 0444.222518 - email: servsociali@comune.vicenza.it

Elenco dei beneficiari dell'impegnativa di cura domiciliare "b" 2° semestre 2015 e "m" 4° trimestre 2015 allegato alla liquidazione p.g.n. 32572/2016, ai sensi del D.L.vo 33/2013

	iniziali cognome e nome	TIPOLOGIA	ICD	normativa
1	A . Y .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
2	A . D .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
3	A . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
4	A . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
5	A . B .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
6	A . W .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
7	A . M .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
8	A . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
9	A . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
10	A . M .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
11	A . I .	ICD B	€ 840,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
12	A . G .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
13	A . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
14	A . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
15	A . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
16	A . K .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
17	A . M .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
18	A . W .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
19	B . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
20	B . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
21	B . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
22	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
23	B . S .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
24	B . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
25	B . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
26	B . O .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
27	B . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
28	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
29	B . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
30	B . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
31	B . G .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
32	B . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
33	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
34	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
35	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
36	B . F .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
37	B . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
38	B . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
39	B . M .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
40	B . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
41	B . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
42	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
43	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
44	B . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014

45	B . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
46	B . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
47	B . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
48	B . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
49	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
50	B . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
51	B . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
52	B . R .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
53	B . A .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
54	B . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
55	B . P .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
56	B . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
57	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
58	B . S .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
59	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
60	B . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
61	B . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
62	B . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
63	B . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
64	C . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
65	C . M .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
66	C . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
67	C . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
68	C . W .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
69	C . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
70	C . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
71	C . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
72	C . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
73	C . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
74	C . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
75	C . A .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
76	C . M .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
77	C . U .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
78	C . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
79	C . B .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
80	C . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
81	C . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
82	C . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
83	C . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
84	C . M .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
85	C . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
86	C . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
87	C . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
88	C . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
89	C . M .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
90	C . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
91	C . T .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
92	C . A .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
93	C . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
94	C . A .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
95	C . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
96	D . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
97	D . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
98	D . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
99	D . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
100	D . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
101	D . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
102	D . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
103	D . T .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
104	D . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
105	D . O .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
106	D . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
107	D . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
108	D . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014

109	D . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
110	D . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
111	D . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
112	D . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
113	D . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
114	D . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
115	D . B .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
116	D . L .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
117	D . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
118	D . D .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
119	D . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
120	D . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
121	D . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
122	D . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
123	E . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
124	E . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
125	E . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
126	E . C .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
127	E . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
128	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
129	F . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
130	F . C .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
131	F . E .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
132	F . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
133	F . M .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
134	F . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
135	F . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
136	F . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
137	F . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
138	F . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
139	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
140	F . P .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
141	F . G .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
142	F . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
143	F . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
144	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
145	F . G .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
146	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
147	F . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
148	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
149	F . G .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
150	F . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
151	F . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
152	F . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
153	G . L .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
154	G . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
155	G . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
156	G . G .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
157	G . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
158	G . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
159	G . J .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
160	G . M .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
161	G . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
162	G . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
163	G . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
164	G . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
165	G . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
166	G . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
167	G . N .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
168	G . N .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
169	G . B .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
170	G . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
171	G . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
172	G . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014



173	G . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
174	G . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
175	G . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
176	G . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
177	G . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
178	G . D .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
179	G . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
180	G . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
181	G . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
182	G . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
183	G . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
184	G . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
185	G . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
186	H . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
187	H . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
188	I . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
189	I . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
190	I . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
191	I . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
192	I . J .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
193	I . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
194	J . S .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
195	J . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
196	K . A .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
197	K . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
198	K . L .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
199	K . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
200	K . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
201	K . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
202	K . U .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
203	L . E .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
204	L . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
205	L . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
206	L . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
207	L . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
208	L . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
209	L . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
210	L . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
211	L . I .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
212	L . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
213	L . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
214	L . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
215	L . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
216	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
217	M . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
218	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
219	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
220	M . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
221	M . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
222	M . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
223	M . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
224	M . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
225	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
226	M . D .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
227	M . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
228	M . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
229	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
230	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
231	M . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
232	M . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
233	M . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
234	M . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
235	M . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
236	M . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014

237	M . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
238	M . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
239	M . J .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
240	M . G .	ICD B	€ 1.080,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
241	M . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
242	M . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
243	M . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
244	M . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
245	M . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
246	N . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
247	N . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
248	N . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
249	N . J .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
250	N . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
251	N . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
252	N . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
253	O . F .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
254	O . G .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
255	O . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
256	O . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
257	P . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
258	P . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
259	P . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
260	P . U .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
261	P . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
262	P . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
263	P . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
264	P . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
265	P . L .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
266	P . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
267	P . U .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
268	P . A .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
269	P . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
270	P . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
271	P . B .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
272	P . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
273	P . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
274	P . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
275	P . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
276	P . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
277	P . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
278	P . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
279	P . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
280	P . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
281	P . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
282	P . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
283	P . G .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
284	P . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
285	P . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
286	P . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
287	Q . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
288	Q . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
289	Q . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
290	Q . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
291	Q . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
292	R . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
293	R . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
294	R . U .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
295	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
296	R . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
297	R . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
298	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
299	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
300	R . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014

sh

301	R . M .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
302	R . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
303	R . P .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
304	R . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
305	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
306	R . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
307	R . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
308	R . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
309	R . A .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
310	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
311	R . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
312	R . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
313	R . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
314	R . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
315	R . N .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
316	S . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
317	S . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
318	S . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
319	S . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
320	S . Z .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
321	S . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
322	S . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
323	S . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
324	S . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
325	S . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
326	S . C .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
327	S . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
328	S . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
329	S . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
330	S . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
331	S . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
332	S . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
333	S . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
334	S . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
335	S . E .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
336	S . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
337	S . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
338	S . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
339	S . A .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
340	T . A .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
341	T . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
342	T . V .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
343	T . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
344	T . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
345	T . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
346	T . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
347	T . D .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
348	T . V .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
349	T . L .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
350	T . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
351	T . O .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
352	T . E .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
353	T . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
354	T . N .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
355	T . F .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
356	T . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
357	T . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
358	T . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
359	T . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
360	T . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
361	T . I .	ICD B	€ 1.120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
362	U . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
363	U . O .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
364	V . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014

365	V . S .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
366	V . G .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
367	V . L .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
368	V . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
369	V . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
370	V . B .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
371	Z . I .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
372	Z . A .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
373	Z . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
374	Z . E .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
375	Z . T .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
376	Z . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
377	Z . U .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
378	Z . Z .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
379	Z . R .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
380	Z . L .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
381	Z . M .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
382	Z . A .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
383	Z . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
384	Z . M .	ICD B	€ 360,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
385	Z . A .	ICD B	€ 240,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
386	Z . E .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
387	Z . A .	ICD B	€ 120,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
388	Z . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
389	Z . S .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
390	Z . M .	ICD B	€ 720,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
391	Z . A .	ICD B	€ 480,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
392	Z . M .	ICD B	€ 600,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
393	A . M .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
394	B . G .	ICD M	€ 800,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
395	B . I .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
396	B . B .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
397	B . A .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
398	B . S .	ICD M	€ 800,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
399	B . A .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
400	B . C .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
401	C . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
402	C . O .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
403	C . E .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
404	C . E .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
405	D . S .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
406	F . G .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
407	F . S .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
408	F . C .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
409	F . A .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
410	F . G .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
411	G . B .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
412	G . P .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
413	G . A .	ICD M	€ 800,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
414	G . D .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
415	G . C .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
416	M . M .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
417	P . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
418	P . G .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
419	V . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
420	V . L .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
421	V . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
422	Z . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
423	Z . N .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
424	Z . A .	ICD M	€ 400,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
425	Z . L .	ICD M	€ 1.200,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
426	G . A .	ICD M	€ 920,00	d.g.r.164 del 20/2/2014
TOTALE			€ 285.880,00	

IL DIRETTORE
Settore Servizi Sociali e Abitativi
d.ssa Sara Bertoldo

