



COMUNE DI VICENZA

Settore Servizi Sociali e Abitativi

Tel. 0444.222502-222560 - Fax 0444.222518 - email: servsociali@comune.vicenza.it

Elenco dei beneficiari da pubblicare ai sensi del D.L.vo 33/2013, allegato alla liquidazione p.g.n.106175 del 19/8/2016 – Impegnativa di cura domiciliare “b” e “m”.

n.ord.	iniziali cognome e nome	importo	tipologia ICD		normativa
1	A.S.M.A.	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
2	A.B.	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
3	B.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
4	A.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
5	A.M	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
6	A.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
7	A.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
8	A.P	€ 1.440,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
9	A.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
10	R.M	€ 1.320,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
11	A.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
12	A.K.E	€ 1.560,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
13	A.B.	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
14	A.M.R	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
15	B.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
16	B.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
17	B.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
18	B.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
19	B.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
20	B.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
21	B.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
22	B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
23	B.V	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
24	B.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
25	F.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
26	B.I	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
27	B.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
28	B.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
29	P.F	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
30	B.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
31	B.M	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
32	B.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
33	B.R	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
34	B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
35	P.F	€ 1.840,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
36	B.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
37	B.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

38	M.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
39	B.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
40	F.M.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
41	B.L	€ 640,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
42	B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
43	B.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
44	M.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
45	B.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
46	B.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
47	B.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
48	B.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
49	B.A	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
50	S.R	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
51	P.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
52	B.M.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
53	B.S	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
54	B.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
55	C.C	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
56	B.C.F	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
57	B.M.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
58	C.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
59	C.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
60	C.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
61	M.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
62	C.W.S.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
63	G.G	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
64	C.T	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
65	C.L	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
66	R.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
67	C.E	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
68	C.C.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
69	C.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
70	C.M	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
71	C.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
72	C.O	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
73	C.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
74	C.S	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
75	R.L.M	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
76	C.B	€ 1.560,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
77	S.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
78	C.M	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
79	C.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
80	S.C.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
81	C.M.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
82	C.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
83	C.M.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
84	T.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
85	C.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
86	C.A	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
87	M.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
88	C.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
89	C.R	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
90	C.V	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

91	F.M.	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
92	R.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
93	C.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
94	D.A.C.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
95	D.L.S	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
96	D.P.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
97	B.P.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
98	M.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
99	D.V.N	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
100	D.S	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
101	Z.V	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
102	D.B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
103	D.B.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
104	D.F.S.	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
105	D.F.S.	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
106	D.G.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
107	C.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
108	D.P.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
109	D.R.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
110	D.Z.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
111	D.E.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
112	D.B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
113	D.B.D.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
114	D.F.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
115	V.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
116	D.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
117	D.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
118	E.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
119	L.T.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
120	E.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
121	E.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
122	E.A	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
123	P.M.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
124	F.E	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
125	F.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
126	F.O	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
127	B.V	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
128	F.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
129	F.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
130	F.F	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
131	F.M	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
132	F.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
133	P.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
134	F.C	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
135	F.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
136	F.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
137	F.A	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
138	F.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
139	F.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
140	F.G	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
141	P.G	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
142	S.G	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
143	F.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

144	F.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
145	V.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
146	F.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
147	D.L.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
148	C.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
149	C.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
150	G.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
151	G.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
152	G.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
153	G.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
154	G.E	€ 1.440,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
155	F.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
156	G.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
157	S.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
158	S.E	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
159	G.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
160	G.M.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
161	G.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
162	G.L.I	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
163	G.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
164	P.C	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
165	L.E.G.S	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
166	G.L	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
167	G.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
168	G.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
169	G.N	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
170	F.G	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
171	G.P	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
172	G.A	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
173	G.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
174	G.W	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
175	C.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
176	G.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
177	G.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
178	P.A	€ 80,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
179	P.L	€ 80,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
180	P.G	€ 80,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
181	B.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
182	G.A	€ 133,33	ICD	b	D.G.R.4135/2006
183	G.S	€ 133,33	ICD	b	D.G.R.4135/2006
184	G.M.L	€ 133,34	ICD	b	D.G.R.4135/2006
185	F.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
186	G.G	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
187	G.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
188	G.Y.A.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
189	G.Z	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
190	G.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
191	G.R.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
192	S.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
193	G.C	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
194	T.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
195	G.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
196	H.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

197	H.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
198	I.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
199	I.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
200	I.C.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
201	E.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
202	I.K.M.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
203	A.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
204	J.M	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
205	J.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
206	K.E.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
207	K.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
208	K.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
209	K.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
210	K.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
211	K.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
212	K.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
213	K.U.S.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
214	L.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
215	L.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
216	G.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
217	L.T.	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
218	L.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
219	L.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
220	L.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
221	L.I.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
222	L.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
223	Z.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
224	L.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
225	L.M.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
226	C.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
227	M.T	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
228	B.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
229	M.A	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
230	G.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
231	M.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
232	M.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
233	M.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
234	M.E	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
235	M.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
236	M.C	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
237	M.E	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
238	M.M	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
239	M.M	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
240	M.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
241	M.V	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
242	T.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
243	M.D	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
244	M.V	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
245	G.V	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
246	M.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
247	M.T	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
248	M.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
249	M.C	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

250	L.G.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
251	F.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
252	M.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
253	S.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
254	M.B	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
255	M.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
256	M.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
257	M.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
258	T.M	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
259	N.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
260	M.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
261	M.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
262	M.L	€ 1.440,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
263	M.N	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
264	M.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
265	S.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
266	M.B	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
267	M.L	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
268	M.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
269	N.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
270	N.H	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
271	N.H	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
272	T.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
273	N.J	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
274	N.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
275	N.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
276	N.D	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
277	N.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
278	A.F.A	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
279	O.F.K	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
280	O.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
281	O.V	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
282	E.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
283	J.O	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
284	P.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
285	P.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
286	S.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
287	P.U	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
288	P.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
289	B.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
290	D.A.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
291	P.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
292	P.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
293	P.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
294	P.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
295	P.U	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
296	P.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
297	P.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
298	P.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
299	P.G	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
300	P.I.L	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
301	P.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
302	P.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

303	P.M	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
304	P.S.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
305	V.C	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
306	P.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
307	P.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
308	P.D	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
309	P.N	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
310	P.G	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
311	P.B.M	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
312	P.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
313	P.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
314	F.M.T	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
315	P.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
316	P.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
317	Q.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
318	B.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
319	Q.V	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
320	Q.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
321	R.G	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
322	R.A	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
323	R.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
324	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
325	R.U	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
326	O.C	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
327	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
328	R.A	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
329	R.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
330	B.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
331	R.A.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
332	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
333	R.K.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
334	R.M.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
335	R.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
336	R.P	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
337	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
338	R.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
339	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
340	R.M.L.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
341	R.T.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
342	R.G.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
343	R.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
344	R.A.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
345	R.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
346	R.M	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
347	R.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
348	F.C	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
349	A.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
350	S.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
351	F.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
352	S.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
353	Z.D	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
354	S.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
355	B.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

356	S.G	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
357	S.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
358	S.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
359	S.R	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
360	S.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
361	S.O	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
362	S.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
363	S.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
364	E.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
365	S.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
366	P.L	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
367	S.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
368	R.F.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
369	S.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
370	S.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
371	S.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
372	C.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
373	Z.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
374	S.A.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
375	S.G	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
376	S.M.G	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
377	T.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
378	T.R	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
379	S.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
380	S.M.P	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
381	T.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
382	G.C	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
383	T.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
384	T.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
385	T.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
386	T.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
387	T.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
388	T.L	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
389	T.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
390	T.K	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
391	T.H	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
392	T.F	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
393	T.R.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
394	T.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
395	T.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
396	T.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
397	T.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
398	U.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
399	U.O	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
400	V.L	€ 400,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
401	V.V.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
402	V.E	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
403	V.S	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
404	T.M.P	€ 600,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
405	V.L	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
406	V.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
407	P.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
408	V.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

409	V.L	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
410	Z.I	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
411	Z.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
412	Z.M.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
413	Z.B	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
414	P.L	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
415	Z.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
416	Z.L	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
417	Z.S	€ 1.040,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
418	Z.U	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
419	C.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
420	Z.R	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
421	M.G	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
422	Z.C	€ 120,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
423	Z.M	€ 1.440,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
424	Z.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
425	Z.M	€ 360,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
426	Z.N	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
427	Z.M.A	€ 480,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
428	Z.A	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
429	Z.L	€ 1.200,00	ICD	m	D.G.R.4135/2006
430	Z.A	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
431	Z.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
432	Z.M	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
433	Z.A	€ 240,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006
434	V.N	€ 720,00	ICD	b	D.G.R.4135/2006

€ 296.400,00

IL DIRETTORE
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
Dott.ssa Sara Bertoldo