



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0089335/2017 del 03/07/2017
Firmatario: LORETTA SIMONI



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue,

la Basilica Palladiana di Vicenza, capolavoro dell'architetto Palladio, dopo cinque anni di restauro filologico, è stata restituita alla pubblica fruizione.

A tale scopo, con progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 316 dell'1/08/2012 NPG 56931, si è resa necessaria la fornitura e posa in opera di uno specifico impianto di sicurezza integrativo tramite TVCC per garantire le funzioni di controllo sia di atti vandalici, che di furti, durante le mostre d'arte.

La Basilica, riaperta al pubblico nell'ottobre 2012, ha ospitato successivamente tre grandi mostre: "Raffaello verso Picasso – Storie di sguardi, volti e figure" (ottobre 2012 - gennaio 2013), "Verso Monet. Storia del paesaggio dal Seicento al Novecento" (febbraio - maggio 2014), "Tutankhamon Caravaggio Van Gogh – La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento" (dicembre 2014 - giugno 2015).

A partire dalla prima esposizione si è reso necessario garantire la sicurezza delle opere esposte provvedendo in modo continuativo ad una corretta gestione delle copie della registrazione delle riprese effettuate dall'impianto TVCC nelle varie sale della Basilica, anche ai fini assicurativi; pertanto, per perseguire tale funzionalità, si è reso necessario dotarsi di specifiche unità di backup con doppio controller iSCSI, 24TB RAW SATA e Scheda Ethernet 2x1Gbits.

Si è quindi provveduto con determinazione dirigenziale PGN 6957 del 29/01/2014 a dotare tali spazi di apparecchiature, ivi dislocate in modo stabile, quali specifiche unità di backup con relativo software di gestione datacenter/acquisizione dei dati, appositamente acquisite allo scopo, atte a garantire in modo continuativo una corretta gestione delle copie della registrazione delle riprese effettuate dall'impianto TVCC nelle varie sale della Basilica, come richiesto anche dalle agenzie ai fini assicurativi.

La notorietà della Basilica Palladiana, edificio simbolo di visitatori italiani e stranieri ospiterà a partire dal mese di ottobre 2017 una nuova grande mostra dal titolo Van Gogh: tra il grano e il cielo.



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.

Data la rilevanza di tale evento e nell'ottica di salvaguardia e tutela del monumento, si rende necessario provvedere alla realizzazione di un intervento specifico che esula di normali interventi di manutenzione, concernente l'attività di verifica e controllo malfunzionamenti sull'impianto TVCC. Tale intervento deve essere realizzato da personale della ditta Siemens per provvedere al ripristino del server ivi dislocato a servizio dell'impianto di TVCC.

Si è pertanto provveduto a contattare la ditta Gaetano Paolin S.p.A. sita a Padova in Via Cile, 10, titolare del contratto di manutenzione di tale impianto in Basilica Palladiana.

L'intervento da effettuare riguarda la verifica e il controllo malfunzionamento impianto TVCC, la sostituzione di due hard disk guasti, la reinstallazione del sistema operativo e del software applicativo, la riconfigurazione del sistema, l'aggiornamento della versione del sistema operativo TVCC, tramite attività che la ditta Gaetano Paolin può effettuare, data la particolare complessità, solo nel laboratorio specialistico della Siemens a Milano.

A tale scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Paolin, la quale ha inviato la propria offerta n. 12.019/2017 dell'8/05/2017 per un costo di euro 7.379,00 I.V.A. esclusa, pari a euro 9.002,38 oneri fiscali inclusi.

Data l'urgenza di provvedere al ripristino del server in prossimità della realizzazione di nuove mostre di profilo nazionale ed internazionale, si procede all'affidamento dell'intervento alla ditta Paolin, considerato anche che la spesa prevista è congrua, equa e conveniente per l'Amministrazione comunale data la particolarità e la delicatezza dell'intervento.

Richiamata la determinazione n. 2047 del 18.12.2014 nella quale era stata prevista una spesa per la fornitura, installazione e manutenzione di telecamere in Basilica Palladiana.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG) e successive variazioni;



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.

Visto l'art. 52 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 PGN 24447 del 26 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19.4.2017 n. 56;

Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 2 del decreto legge 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012, n.94, che la tipologia di intervento indicato nelle premesse della presente determinazione non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 9.002,38 I.V.A inclusa per l'attività di verifica e controllo malfunzionamento impianto TVCC, sostituzione di due hard disk guasti, reinstallazione del sistema operativo e del software applicativo, riconfigurazione del sistema, aggiornamento versione sistema operativo TVCC in Basilica Palladiana;

2) di affidare l'intervento di cui al punto 1 alla ditta Gaetano Paolin S.p.A., avente sede a Padova in Via Cile n. 10, per le motivazioni indicate nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.

3) di dare atto che la spesa di euro 9.002,38 trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

- € 4.372,69 all'impegno n. 100016 sul cap. 1092300 "Promozione e valorizzazione delle raccolte" del bilancio 2017, gestione residui;
- € 4.629,69 all'impegno n. 100012 sul cap. 1193602 "Spese per iniziative in Basilica Palladiana" del bilancio 2017, gestione residui (somma già accertata sul cap. 56200 in corrispondenza – accertamento n. 303/14);

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5) di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:

- il fine che si intende perseguire è il ripristino del server a servizio dell'impianto TVCC in Basilica Palladiana;
- l'oggetto è la verifica e controllo malfunzionamento impianto TVCC, sostituzione di due hard disk guasti, la reinstallazione del sistema operativo e del software applicativo, riconfigurazione del sistema, aggiornamento versione sistema operativo TVCC;
- la forma del contratto è la lettera commerciale firmata per accettazione;
- la modalità di scelta del contraente sarà l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- le clausole essenziali sono inserite nel contratto;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO
 DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1092300	100016	competenza: 4.372,69			
		cassa: 4.372,69			
1193602	100012	competenza: 4.629,69			
		cassa: 4.629,69			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 9.002,38	0,00	0,00	0,00
		cassa: 9.002,38	0,00	0,00	0,00

8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip SpA) e quindi è legittimo procedere alla realizzazione della pubblicazione oggetto della presente determinazione;

9) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente determinazione è il capo ufficio coordinamento eventi Carlo Gentilin.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1509

DETERMINA N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MUSEI CIVICI - INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO PER CONTROLLO E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA - APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/06/2017 da Carlo Gentilin con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)