



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0087228/2017 del 29/06/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Nell'ambito del recente intervento di restauro della Basilica Palladiana è stato realizzato un impianto a scambio termico a circuito aperto con acqua di falda per la generazione sia di acqua calda per uso riscaldamento invernale che di acqua refrigerata per uso raffrescamento estivo.

Tale soluzione ha comportato la derivazione di acqua di falda dal sottosuolo mediante la terebrazione di 2 pozzi adeguatamente distanziati tra loro: uno per il prelievo (emungimento) ubicato in Corte dei Bissari ed uno per lo smaltimento (reimmissione) collocato in Piazza delle Erbe.

La suddetta tipologia di impianto, di tipo innovativo, è stata individuata a suo tempo per sfruttare la capacità di scambio termico propria dell'acqua di falda, a vantaggio di un ridotto consumo di energia ed un minor impatto ambientale complessivo, in termini di anidride carbonica rilasciata in atmosfera e di un risparmio di combustibili non rinnovabili.

Tale impianto è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza il 9 luglio 2012 in via sperimentale quale impianto pilota per verificare gli effetti nel tempo della variazione termica sulle falde e il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico; in data 9 novembre 2016 tale autorizzazione è stata rinnovata per ulteriori quattro anni.

A causa della perdita di capacità di assorbimento del pozzo di reimmissione dell'impianto geotermico della Basilica, non più in grado di smaltire completamente i quantitativi d'acqua emunti dal pozzo di prelievo, i tecnici comunali hanno approfondito la necessità, oltre alla remissione in falda, nel rispetto delle attuali condizioni di vita del pozzo, la possibilità di scarico in rete fognaria per quel quantitativo d'acqua che il pozzo di reimmissione non è in grado di assorbire per gravità. Tale intervento è previsto all'interno del piano triennale dei lavori pubblici.

In occasione della prossima apertura il 7.10.2017 della mostra "Van Gogh. Tra il grano e il cielo", curata da Marco Goldin, per salvaguardare le opere d'arte di inestimabile valore che verranno

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

ospitate nel salone della Basilica è necessario garantire l'efficienza degli impianti della Basilica e quindi si è ravvisata l'opportunità, in attesa degli interventi definitivi per l'allaccio alla rete fognaria del sistema, intervenire provvisoriamente con la realizzazione di un collegamento idraulico ed elettrico di un sistema di misurazione del volume eccedente di scarico, tale da poter comunque garantire il buon funzionamento degli impianti termici.

In considerazione della tipologia dell'intervento, dell'entità della spesa e dell'urgenza di eseguire l'intervento prima dell'apertura della prossima mostra programmata per il prossimo ottobre, si ritiene opportuno procedere, anche ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto degli interventi ad Acque Vicentine S.p.A., società di erogazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Vicenza.

Acque Vicentine S.p.A. con nota del 5/5/2017, acquisita al PGN 61384/17 ha presentato il preventivo di spesa € 28.636,36, oltre all'I.V.A. 10%. che comprende: l'accantieramento e sue protezioni, compresi tutti gli oneri per la sicurezza, la posa delle condotte, cavidotti e pozzetti d'ispezione e la fornitura del materiale..

Nell'ambito del preventivo non è compresa la spesa per la fornitura e posa dello strumento di misura di portata dello scarico, che si ritiene indispensabile inserire.

Acque Vicentine S.p.A. Con successiva nota del 22/5/2017 si è dichiarata disponibile alla fornitura e posa dell'ulteriore strumento di misura di portata dello scarico per il prezzo di € 3.080,00, oltre all'I.V.A. 10%.

L'importo complessivo dell'intervento ammontante ad € 31.716,36 (I.V.A. 10% esclusa) è ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato per analoga tipologia di intervento.

Verificata la regolarità contributiva di Acque Vicentine spa (DURC INAIL_6707109), si può procedere all'affidamento degli interventi in oggetto.

Acque Vicentine spa dovrà operare nel rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuta in materia di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Acque Vicentine S.p.A. – Via dell'Industria 23 – Vicenza – codice fiscale e partita I.V.A. 03196760247 la realizzazione delle opere di collegamento idraulico ed elettrico di un sistema di misurazione del volume accedente di scarico dell'impianto geotermico della Basilica Palladiana, comprese la fornitura e posa in opera dello strumento di misura portata per il prezzo complessivo di € 31.716,36, oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 34.888,00;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 34.888,00 (I.V.A. compresa) trova copertura nell'impegno cod. 114455 del cap.1384301 "Spese manutenzione e gestione Basilica Palladiana" del bilancio del corrente esercizio;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
 OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
 ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
 PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019	
1384301	114455	competenza: 34.888,00			
		cassa: 34.888,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 34.888,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 34.888,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 6) di stabilire che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- 7) di stabilire che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME
ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA
PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/06/2017 da Raffaella Gianello con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1407

DETERMINA N. 1238 DEL 21/06/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BASILICA PALLADIANA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO DI UN SISTEMA DI MISURAZIONE DEL VOLUME ECCEDENTE DI SCARICO DELL'IMPIANTO GEOTERMICO REALIZZATO A SERVIZIO DELLA BASILICA PALLADIANA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG Z5F1EF8915.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117626	2017	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA	U	05011.03.1384301	-34.888,00
117627	2017	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE BASILICA PALLADIANA	U	05011.03.1384301	34.888,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 28/06/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c564c1d3b33a9ecd8556db84ee222a04a401a4cf

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"