



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2716

## DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG



Proposta N. 2716

**DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

In data 17 agosto 2018 sono stati consegnati i lavori per le opere in oggetto al RTI costituito tra Cooperativa Lagorai e Maroso Ivo Enzo srl, aggiudicatario dell'appalto, a seguito di gara espletata dalla SUA provinciale.

L'intervento approvato, nel suo complesso, prevede la sistemazione a parcheggio dell'area sterrata (mappale 1444), la sistemazione dell'area verde (mappale 10 parte) – Lotto A, nonché la bonifica del sedime dell'attuale parcheggio del teatro (mappale 1445) - Lotto B.

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione dello scavo, nel Lotto A, per la posa delle condotte di progetto funzionali al parcheggio, nonché delle condotte del teleriscaldamento a carico di SAR srl.

La prima parte di tale scavo ha interessato l'area verde (mappale 10 parte) e ha messo in luce la presenza di materiali antropici interrati 'a macchia di leopardo' non individuati dalle precedenti indagini ambientali (come da comunicazione agli Enti PGN 180764/2018 del 03/12/2018).

Tali materiali sono stati caratterizzati e avviati a smaltimento.

Al fine di portare a compimento le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata predisposta un'implementazione della caratterizzazione nei luoghi di interesse, al fine di definirne le caratteristiche dei materiali rinvenuti, la qualità delle matrici ambientali e l'iter per poter realizzare quanto progettualmente previsto consistente nella riqualificazione dell'area verde esistente (parte del mappale 10).

La caratterizzazione integrativa di cui sopra è stata approvata con determinazione dirigenziale n. n. 1488 del 08/08/2019, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/07/2019.

Le indagini integrative di caratterizzazione sono state eseguite nel settembre e nell'ottobre 2019; nel documento 006P.PE.12 'Esiti della caratterizzazione del mappale 10' - rev. 0 del 18.02.2020, predisposto dalla società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di Vicenza, sono riportati gli esiti di tali verifiche.

Con PGN 75390/2020 del 22/05/2020 è stata acquisita gli atti la seguente documentazione:

- Elaborato 1 – 006P.DL.PB01.00 – Analisi di Rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde – rev. 0 del 21/15/2020

- Elaborato 2 – 006P.DL.PB02.00 – Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 10 adibita a verde – Progetto Operativo – rev. 0 del 21/15/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2716

**DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG**

predisposta dalla società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di Vicenza.

Con nota PGN 84005/2020 del 12/06/2020 è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti sulla documentazione di cui sopra finalizzata all'approvazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Con PGN. 96255/2020 del 03/07/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole, con prescrizioni, della Provincia di Vicenza.

Con PGN 108143/2020 del 23/07/2020 è stata acquisita agli atti la documentazione integrativa, predisposta dalla società incaricata dal Comune a seguito di confronto per le vie brevi con ARPAV e costituita dal seguente elaborato:

-Elaborato 1 - 006P.DL.PB01.00 – Analisi di rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde. Integrazione al documento Prot. n. 006P.DL.PB01.00 del 21.05.2020 – rev. 01 del 21/07/2020

Con nota PGN 110612/2020 del 29/07/2020 è stato chiesto parere agli Enti sulla documentazione integrativa pervenuta, nell'ambito della medesima conferenza dei servizi del 12/06/2020.

Con PGN 126457/2020 del 27/08/2020 è stata acquisita gli atti la nota di ARPAV con richiesta di sospensione dei lavori della conferenza dei servizi per la necessità di acquisire ulteriori informazioni di carattere tecnico.

In data 09/09/2020 si è tenuto, presso la sede ARPAV di Vicenza, un incontro tecnico per la definizione di alcuni aspetti documentali riportati negli elaborati del maggio 2020.

A riscontro di quanto emerso nell'incontro di cui sopra del 09/09/2020, la Società incaricata dal Comune ha trasmesso la seguente documentazione:

- Elaborato 1 – 006P.DL.PB02.00 – Analisi di rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde. - rev.02 del 25/09/2020

- Elaborato 2 – 006P.DL.PB02.01 – Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 10 adibita a verde. Progetto operativo Rev. 02 – del 25/09/2020

- Elaborato 3 – 006P.DL.PB02.00 - Analisi di rischio Post MISP della porzione di mappale 10 adibita a verde. - rev 0 del 25/09/2020

- Elaborato 12 – 006P.PE.12 – Esiti della caratterizzazione del mappale 10 – rev. 0 del 18/02/2020

acquisita agli atti al PGN 147262 del 05/10/2020.

Con nota PGN 160961/2020 del 26/10/2020 è stato chiesto parere agli Enti sulla documentazione integrativa pervenuta in data 05/10/2020, nell'ambito della medesima conferenza dei servizi del 12/06/2020.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2716

**DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE  
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" -  
APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO  
DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL  
D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG**

Con nota agli atti al PGN 181026/2020 del 26/11/2020 ARPAV ha espresso parere favorevole all'approvazione dei documenti di cui al PGN 147262 del 05/10/2020 soprarichiamati, formulando alcune osservazioni.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi PGN 181450 del 27/11/2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

**DETERMINA**

- 1) di approvare gli esiti della caratterizzazione ambientale integrativa eseguita nell'area del mappale 10-parte – foglio 46, destinata ad area verde - sgambettamento cani;
- 2) di approvare l'Analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area destinata a verde – area sgambettamento cani, definita catastalmente al mappale 10 -parte del foglio 46;
- 3) di prendere atto delle prescrizioni contenute nel verbale PGN 181450 del 27/11/2020 che troveranno piena attuazione in sede esecutiva degli interventi;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, alla Società T.E.S.I. Engineering S.r.l. per l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza dell'area;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2716

**DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG**

- 7) di dare atto, che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento



Proposta N. 2716

**DETERMINA N. 2263 DEL 02/12/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE  
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PP6 "EX ACCIAIERIA VALBRUNA" -  
APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE, DELL'ANALISI DI RISCHIO E DEL PROGETTO  
DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA VERDE DI CUI AL MAPPALE 10-PARTE AI SENSI DEL  
D.LGS. 152/2006. DET 2020\_28. NON SOGGETTA A CIG**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
30/11/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



**COMUNE DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL TERRITORIO**  
**SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO**

**OGGETTO:** Lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio e di un'area verde nell'area denominata PP6 'Ex Acciaierie Valbruna'.  
 Verbale Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ex art. 14 bis L.241/99 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio e Progetto di messa in sicurezza permanente per l'area di cui Fg 46, mappale 10-parte, destinata alla realizzazione di un'area sgambettamento cani.

Premesso che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori per la sistemazione a parcheggio del mappale 1444 – Fg 46 e la sistemazione dell'area verde (mappale 10 parte – Fg 46) – Lotto A del sito denominato PP6 – ex Acciaierie Valbruna, nel corso degli scavi condotti nell'area verde per la posa delle condotte di progetto funzionali al parcheggio, nonché delle condotte del teleriscaldamento a carico di SAR srl, è emersa la presenza di materiali antropici interrati 'a macchia di leopardo' non individuati dalle precedenti indagini ambientali (come da comunicazione agli Enti ns. PGN 180764/2018 del 03/12/2018).

Al fine di portare a compimento le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata predisposta un'implementazione della caratterizzazione nei luoghi di interesse, al fine di definirne le caratteristiche dei materiali rinvenuti, la qualità delle matrici ambientali e l'iter per poter realizzare quanto progettualmente previsto consistente nella riqualificazione dell'area verde esistente (parte del mappale 10). Caratterizzazione integrativa approvata con determinazione dirigenziale n. 1488 del 08/08/2019, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/07/2019.

Il documento 006P.PE.12 'Esiti della caratterizzazione del mappale 10' - rev. 0 del 18.02.2020, predisposto dalla Società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di Vicenza riporta gli esiti delle indagini integrative di caratterizzazione eseguite nel settembre e nell'ottobre 2019.

Con PGN 75390/2020 del 22/05/2020 è stata acquisita gli atti la seguente documentazione:

Elaborato 1 – 006P.DL.PB01.00 – Analisi di Rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde – rev. 0 del 21/15/2020

Elaborato 2 – 006P.DL.PB02.00 – Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 10 adibita a verde Progetto Operativo – rev. 0 del 21/15/2020

Predisposta dalla società T.E.S.I. Engineering S.r.l., su incarico del Comune di Vicenza.

Con nota PGN 84005/2020 del 12/06/2020 è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti sulla documentazione di cui sopra finalizzata all'approvazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Con PGN. 96255/2020 del 03/07/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole all'approvazione dei documenti della Provincia di Vicenza, con la seguente osservazione:

*Si osserva, però, che 20 cm di terreno sembrano insufficienti per la conservazione del manto erboso."*

Con PGN 108143/2020 del 23/07/2020 è stata acquisita agli atti la documentazione integrativa, predisposta dalla società incaricata dal Comune a seguito di confronto per le vie brevi con ARPAV e costituita dal seguente elaborato:

-Elaborato 1 - 006P.DL.PB01.00 – Analisi di rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde. Integrazione al documento Prot. n. 006P.DL.PB01.00 del 21.05.2020 – rev. 01 del 21/07/2020.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

☎ 0444 221580 e-mail:ecologia@comune.vicenza.it P.E.C.: vicenza@cert.comune.vicenza.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 59/2010  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è stato sottoscritto in data 03/08/2020  
 Protocollo n. 2020/1597/0024 - rep. esec. posizione 020  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 59/2010



COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Con nota PGN 110612/2020 del 29/07/2020 è stato chiesto parere agli Enti sulla documentazione integrativa pervenuta, nell'ambito della medesima conferenza dei servizi del 12/06/2020.

Con PGN 126457/2020 del 27/08/2020 è stata acquisita gli atti la nota di ARPAV con richiesta di sospensione dei lavori della conferenza dei servizi per la necessità di acquisire ulteriori informazioni di carattere tecnico.

In data 09/09/2020 si è tenuto, presso la sede ARPAV di Vicenza, un incontro tecnico per la definizione di alcuni aspetti documentali riportati negli elaborati del maggio 2020.

A riscontro di quanto emerso nell'incontro di cui sopra, la Società incaricata dal Comune ha trasmesso la seguente documentazione:

- Elaborato 1 – 006P.DL.PB02.00 – Analisi di rischio della porzione di mappale 10 adibita a verde. - rev.02 del 25/09/2020

- Elaborato 2 – 006P.DL.PB02.01 – Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 10 adibita a verde. Progetto operativo Rev. 02 – del 25/09/2020

- Elaborato 3 – 006P.DL.PB02.00 - Analisi di rischio Post MISP della porzione di mappale 10 adibita a verde. - rev 0 del 25/09/2020

Elaborato 12 – 006P.PE.12 – Esiti della caratterizzazione del mappale 10 – rev. 0 del 18/02/2020

acquisita agli atti al PGN 147262 del 05/10/2020.

Con nota PGN 160961/2020 del 26/10/2020 è stato chiesto parere agli Enti sulla documentazione integrativa pervenuta in data 05/10/2020, nell'ambito della medesima conferenza dei servizi del 12/06/2020.

Con nota agli atti al PGN 181026/2020 del 26/11/2020 ARPAV ha espresso parere favorevole all'approvazione dei documenti soprari chiamati, con le osservazioni di seguito riportate:

*si precisa che per il sito non è stata calcolata una CSR come erroneamente riportato a pag. 22;*

*si ritiene che lo spessore proposto per il terreno che dovrebbe costituire il capping superficiale, pari a 20 cm, non sia sufficiente a garantire un'adeguata piantumazione di essenze erbacee o arbustive e che possa preservare il sottostante telo in HDPE da potenziali rotture;*

*si richiede che, ai fini di verificare la presenza di 1,1,2- tricloroetano, rilevata solo in una campagna di monitoraggio da ARPAV, sia eseguita a breve una campagna di analisi nei piezometri attualmente esistenti;*

*si richiede inoltre, in merito al monitoraggio, di presentare una proposta di piano che comprenda anche i parametri rilevati nel test di cessione ma attualmente non ricercati nelle acque; tale proposta dovrà anche indicare il numero e le caratteristiche dei piezometri attraverso i quali si intende definire l'andamento delle linee difensive e indicare la direzione di deflusso considerando che, nel piano presentato, sono stati indicati solo due piezometri.*

La Provincia di Vicenza ha comunicato per le vie brevi la conferma del parere già rilasciato con nota del luglio 2020.

Non essendo pervenuto il parere dell'ULSS N. 8/SISP, richiamato l'art. 14-bis della L.241/90, si considera la mancata determinazione equivalente ad assenso senza condizioni.

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene approvabile l'Analisi di rischio predisposta e il progetto di messa in sicurezza permanente dell'area di cui al Fg 46 mappale 10 – parte, destinata alla realizzazione di un'area sgambettamento cani, con le seguenti prescrizioni:







COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

1. aumento dello spessore di terreno di riporto a 30 cm al fine di consentire l'attecchimento del manto erboso;
2. ai fini di verificare la presenza di 1,1,2- tricloroetano, rilevata solo in una campagna di monitoraggio da ARPAV, debba essere eseguita a breve una campagna di analisi nei piezometri attualmente esistenti;
3. in merito al monitoraggio, sia predisposto e presentato agli Enti un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che comprenda anche i parametri rilevati nel test di cessione ma attualmente non ricercati nelle acque. Tale proposta dovrà anche indicare il numero e le caratteristiche dei piezometri attraverso i quali definire l'andamento delle linee isofreatiche e indicare la direzione di deflusso.

Il Direttore  
avv. Gian Luigi Carrucci

Allegati:

- PGN. 96255/2020 - Parere Provincia di Vicenza
- PGN 181026/2020 - Parere ARPAV

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/12/2020

Servizio Ambiente, Energia, Territorio  
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Scalco – Tel. 0444 221371 [rscalco@comune.vicenza.it](mailto:rscalco@comune.vicenza.it)  
Referente: dott.ssa Chiara Oliveri - Tel. 0444 221559 [coliveri@comune.vicenza.it](mailto:coliveri@comune.vicenza.it)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA  
PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241  
☎ 0444 221580 e-mail:[ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it) P.E.C.: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

prot. n. 28280

Vicenza, 02/07/2020

Spett.li Comune di Vicenza  
Settore Ambiente

e p.c. ARPAV - Dipartimento Provinciale di  
Vicenza

**Oggetto: Parere per conferenza servizi asincrona per valutazione analisi di rischio sito specifica e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del mappale n. 10 dell'area PP6 ex Acciaierie Valbruna in Comune di Vicenza.**

In riferimento alla richiesta inviata dal Comune di Vicenza, acquisita agli atti con prot. 25151 del 2/06/2020, di espressione di un parere entro il 02/07/2020 per la conferenza dei servizi asincrona per la valutazione dell'analisi di rischio sito specifica e del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente di una porzione del mappale n. 10 (del foglio n. 46) dell'area PP6 ex Acciaierie Valbruna in via Battaglione Pamarin in Comune di Vicenza,

vista la documentazione redatta da T.E.S.I. Engineering S.r.l. relativa all'analisi di rischio e al progetto MISP allegati alla predetta convocazione,

è preso atto che:

lo studio e il progetto riguardano una porzione del mappale n.10 che sarà adibita ad area a verde,

l'Analisi di Rischio è stata elaborata in riferimento a siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato in contesto ricreativo ed ha evidenziato un rischio non accettabile per alcuni metalli ed IPA da suolo superficiale e profondo per le vie di esposizione ingestione, contatto dermico e lisciviazione,

il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente prevede l'interruzione delle vie di esposizione tramite la copertura dei suoli con uno strato impermeabile costituito da una geomembrana in HDPE, di 20 cm di spessore in materiale stabilizzato e di altri 20 cm di terreno vegetale da inerbire e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche,

si comunica che nulla osta all'approvazione dell'Analisi di Rischio e del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente.

Si osserva, però, che 20 cm di terreno sembrano insufficienti per la conservazione del manto erboso.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS  
Andrea Baldisseri  
(con firma digitale)

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Controlli

Prot. vedi file segnatura xml allegato

VIA PEC

**Comune di Vicenza**  
**Area Servizi al Territorio**  
**Servizio Ambiente, Energia e Territorio**  
**c.a. Arch. Roberto Scalco**  
**[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)**

**Spett.le Provincia di Vicenza**  
**Settore Ambiente**  
**alla c.a. Andrea Baldisseri**  
**[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)**

**Spett.le ULSS n. 8 Berica**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
**alla c.a. Dott. Felice Foglia**  
**[protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)**

e p.c.

**Spett.le Tesi Engineering Srl**  
**alla c.a. Dott. Paolo Rocca**  
**[tesiengineering@pec.it](mailto:tesiengineering@pec.it)**

**Oggetto:** Lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio e di un'area verde nell'area denominata PP6 'Ex Acciaierie Valbruna'  
Richiesta parere su documento integrativo dell'ottobre 2020 rev.02.

A riscontro della richiesta di parere sui documenti integrativi predisposti per l'analisi di rischio e il progetto di messa in sicurezza permanente per il sito di cui all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta con Prot. 93427 del 26/10/2020 si concorda con le assunzioni e il procedimento adottato nell'elaborazione dell'analisi di rischio che, condotta in modalità diretta, ha evidenziato un rischio sanitario ambientale legato alla presenza di contaminanti nel materiale di riporto rinvenuto in sito.

Con riferimento al documento "Messa in sicurezza permanente della porzione di mappale 10 adibita a verde Progetto Operativo rev.02", si formulano le seguenti osservazioni:

- si precisa che per il sito non è stata calcolata una CSR come erroneamente riportato a pag. 22;
- si ritiene che lo spessore proposto per il terreno che dovrebbe costituire il capping superficiale, pari a 20 cm, non sia sufficiente a garantire un'adeguata piantumazione di essenze erbacee o arbustive e che possa preservare il sottostante telo in HDPE da potenziali rotture;
- si richiede che, ai fini di verificare la presenza di 1,1,2- tricloroetano, rilevata solo in una campagna di

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Controlli

monitoraggio da ARPAV, sia eseguita a breve una campagna di analisi nei piezometri attualmente esistenti;  
- si richiede inoltre, in merito al monitoraggio, di presentare una proposta di piano che comprenda anche i parametri rilevati nel test di cessione ma attualmente non ricercati nelle acque; tale proposta dovrà anche indicare il numero e le caratteristiche dei piezometri attraverso i quali si intende definire l'andamento delle linee isofreatiche e indicare la direzione di deflusso considerando che, nel piano presentato, sono stati indicati solo due piezometri.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Servizio Controlli**  
**dr Alessandro Bizzotto**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a

GIULIO CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Prodotto e collato in data con Numero . Documento stampato il giorno 02/12/2020

Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Bizzotto

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Roberta Cappellin

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV