



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

COMUNE DI VICENZA
P.G.N. N. 53029/69
Data 09/04/2018

P.G.N.

Oggetto: **Parrocchia di San Pietro Apostolo, - Vicenza – Ordinanza per il rispetto dei limiti acustici di emissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, relativamente al suono delle campane per attività di culto e all'utilizzo di amplificatori nei locali parrocchiali.**

IL SINDACO

Premesso quanto segue:

- in data 5 luglio 2016, PGN 88089, è pervenuto a questo Comune un esposto sottoscritto da 14 residenti che segnalava il disturbo acustico generato dal suono delle campane della Parrocchia di San Pietro e dall'utilizzo di strumenti musicali, supportati da amplificatori, microfoni e altoparlanti, utilizzati nella casa della dottrina e nell'Oratorio dei Boccalotti, in occasione di cerimonie religiose e private;
- con nota in data 17/08/2016, PGN 105538, indirizzata al Parroco della Parrocchia di San Pietro, (d'ora in poi denominato solo "Parroco"), lo scrivente informava dell'esposto invitando il Parroco ad adeguare le emissioni sonore ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia acustica, ed in particolare al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale;
- in data 16/09/2016, PGN 116574 e 19/10/2016, PGN 132255, pervenivano allo scrivente due ulteriori segnalazioni di disturbo acustico da parte degli esponenti;
- con email del 18/08/2016, Cancelliere Vescovile, interpellato dal Comune, trasmetteva il regolamento diocesano in materia di campane, documento denominato "Notificazione del Vescovo" emesso dal Vescovo Nonis il 28/12/1993, nonché un comunicato ufficiale della Curia Vescovile apparso sulla "Voce dei Berici" del 02/06/2002 relativo a "Precisazioni sull'uso delle campane"; trasmetteva inoltre una circolare del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare contenente interpretazioni normative e richiami giurisprudenziali e la Circolare CE.I. n.33 del 10/5/2002, relativa alla regolamentazione del suono delle campane;
- nella "Notificazione del Vescovo", sopra citata, viene specificato, tra l'altro, quanto segue: "La durata dei suoni non superi il minuto primo (sessanta minuti secondi); per i "segni" intermedi è sufficiente la metà di tale tempo (trenta minuti secondi). La prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (matrimoni, funerali).";
- con email del 20/10/2016, nell'informare il Parroco dei nuovi esposti pervenuti, si comunicava che il Comune avrebbe incaricato ARPAV all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche e, nel contempo, si richiamava all'osservanza delle prescrizioni contenute nelle disposizioni della Curia;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- in pari data, con nota PGN 134038, lo scrivente trasmetteva al Dipartimento ARPAV di Vicenza la richiesta di esecuzione dei rilievi fonometrici di competenza, per la verifica del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla legge;
- con nota del 23/11/2016, PGN 149652, il Dipartimento ARPAV trasmetteva il rapporto di prova relativo alle verifiche eseguite, che rilevavano:
 1. il rispetto dei limiti acustici di immissione previsto dalla tab. C allegata al DPCM 14/11/1997 per la classe acustica considerata (classe IV – 65 dB(A));
 2. il superamento, di entità limitata, del limite di emissione relativo all'utilizzo delle campane per le attività di culto, previsto dalla tab. B allegata al DPCM 14/11/1997 per la classe acustica considerata (classe IV – 60 dB(A), nella sola giornata di domenica; inoltre, si rilevava il mancato rispetto in termini di durata dei singoli eventi delle disposizioni vescovili sopra citate;
 3. il rispetto del limite di emissione relativo all'utilizzo delle campane per il segnale orario;
- con nota del 12/12/2016, PGN 157646, si informava il Parroco dell'esito dei rilievi di ARPAV, chiedendo contestualmente di presentare una programmazione campanaria adeguata ai suddetti limiti di durata dei suoni;
- con la nota pervenuta in data 20/12/2016, PGN 161697, il Parroco chiedeva di posticipare la presentazione di quanto sopra ad un periodo successivo alle festività natalizie, e con email trasmessa in data 20/12/2016, PGN 161704, si accoglieva la proroga;
- con nota in data 22/12/2016, PGN 163045, è pervenuta dagli esponenti una nuova segnalazione di disturbo acustico;
- con nota inviata dallo scrivente in data 13 aprile 2017, PGN 52132, si sollecitava il Parroco ad ottemperare alle disposizioni diocesane (rispetto della durata dei suoni non superiore al minuto primo) e di presentare la nuova programmazione dei suoni campanari rispettosa delle disposizioni vescovili citate;
- con nota in data 16/5/2017, PGN 66291, si sollecitava nuovamente il Parroco di fornire il programma aggiornato delle suonate, attestando il rispetto delle disposizioni del Vescovo Nonis;
- in data 05/6/2017, PGN 74773, è pervenuta una segnalazione da parte degli esponenti che evidenziava il mancato rispetto della durata dei suoni campanari, documentando l'aumento della frequenza degli stessi;
- in data 9/6/2017, PGN 78221, si inviava al Parroco la diffida a presentare entro cinque giorni un programma di tutti i suoni campanari, con indicazione delle durate;
- con mail del 29/6/2017, PGN 87363, il Parroco inviava articolata risposta alla diffida di cui al precedente punto;
- con nota in data 10/7/2017, PGN 93508, si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge 241/90 e s.m.i.;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- con nota PGN 94896 dell'11/7/2017, lo scrivente trasmetteva al Dipartimento ARPAV di Vicenza la richiesta di esecuzione di nuovi rilievi fonometrici, per la verifica del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla legge;

Considerato che:

- con nota del Dipartimento ARPAV registrata dal Comune di Vicenza con PGN 162236 in data 29/11/2017, sono pervenuti i rapporti di prova fisica n. 84/RUM/17-0 del 17/11/2017, che evidenziavano:
 1. il presumibile rispetto del limite di immissione previsto dalla tab. C allegata al DPCM 14/11/1997 per la classe acustica considerata (classe IV – 65 dB(A));
 2. il superamento del limite di emissione relativo all'utilizzo delle campane, previsto dalla tab. B allegata al DPCM 14/11/1997 per la classe acustica considerata (classe IV – 60 dB(A)); il superamento del limite, visto il valore rilevato pari a 65.5 +/- 1.2 dB (A), è da considerarsi accertato;
- con verbale n. 49/2017 STAF del 20/11/2017 il Responsabile dell'Unità Operativa Fisica Ambientale di ARPAV accertava, contestava e notificava al Parroco la violazione al disposto dell'art. 2, comma 2 del DPCM 14/11/1997, relativa al superamento del valore limite di emissione previsto, per il periodo diurno e per la classe acustica del territorio considerata (classe IV^a), dalla tab. B allegata al DPCM 14/11/1997;
- con diffida dell'11/12/2017, PGN 170559, lo scrivente intimava al Parroco di provvedere entro 15 giorni (scadenza successivamente prorogata al termine delle festività natalizie) all'adeguamento delle attività campanarie per il rispetto dei limiti acustici, anche per gli aspetti di durata dei singoli eventi e alla presentazione della nuova programmazione dei suoni campanari;
- in data 05/01/2018, PGN 1859, il Parroco presentava scritti difensivi e richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, in relazione alla procedura sanzionatoria;
- in data 12/01/2018, PGN 5784, il Parroco inviava risposta scritta alla diffida dell'11/12/2017 e, nel ribadire la straordinarietà del superamento, chiedeva deroga per n. 10 festività religiose;
- con email del 01/02/2018 il Parroco inviava all'Ufficio Ecologia la programmazione giornaliera dei suoni campanari;
- in data 12/02/2018, con nota registrata al PGN 22187 di questo Comune, il Responsabile dell'Unità Operativa Fisica Ambientale di ARPAV inviava le proprie controdeduzioni agli scritti difensivi presentati dal Parroco, evidenziando sia l'oggettivo superamento dei limiti di emissione che una costante disapplicazione della Prescrizione Vescovile;
- in data 13/02/2018 perveniva un ultimo esposto per persistenza del disturbo da rumore, registrato con PGN 22544;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- in data 12/03/2018 perveniva al Settore Ambiente una nota dalla Curia Vescovile, registrata con PGN 37753, cui veniva allegato il decreto vescovile prot. gen. 33/2018 che stabilisce una nuova regolamentazione rispetto al suono delle campane nel territorio della diocesi. Tale regolamento, di fatto, amplia la possibilità della durata della suonata da 1 minuto a 3 minuti.

Tutto ciò premesso,

Visto il DCPM 1 marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" e smi;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e smi;

Visto il DCPM 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e smi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16/03/1998 sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Visto il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 23 febbraio 2011;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi;

Considerato che il superamento dei limiti di emissione riscontrato da ARPAV (nota registrata al PGN 162236 del 29/11/2017 del Comune di Vicenza) rappresenta una minaccia alla salute della collettività;

Ritenuto doveroso intervenire al fine che le suonate campanarie garantiscano il rispetto dei limiti di emissione acustica entro i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale;

Dato atto del costante orientamento giurisprudenziale che qualifica l'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art. 9 della L. 447/1995, ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico consentito solo in presenza di superamento dei livelli di rumore oggetto di preventivo accertamento tecnico effettuato dalla competente ARPA;

ORDINA

a _____ e domiciliato a Vicenza in _____
in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di San Pietro Apostolo
–Diocesi di Vicenza- e **all'obbligata in solido Parrocchia di San Pietro Apostolo** – Diocesi di
Vicenza- con sede legale e operativa in _____ in Vicenza:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

1. di porre in atto, **entro 15 (quindici) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ogni accorgimento per non provocare superamenti del valore limite di emissione causati dai suoni campanari, agendo particolarmente sulla durata e sull'intensità dei singoli eventi sonori;
2. di presentare **entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto, una valutazione di impatto acustico secondo le Linee Guida regionali di cui al DDG ARPAV n° 3/2008, redatta da un tecnico competente in acustica e basata sulla programmazione giornaliera dei suoni campanari, includendo anche le situazioni di maggior impatto (domeniche e circostanze straordinarie come matrimoni e funerali). La valutazione di impatto acustico dovrà essere presentata al Comune di Vicenza, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
3. di applicare in modo scrupoloso la programmazione, una volta definito che la stessa risulti rispettosa del valore limite di emissione previsto per il periodo diurno e per la classe acustica del territorio considerata (classe IV^a), dalla tab. B allegata al DPCM 14/11/1997;
4. di attenersi a quanto previsto dal DPCM 16/04/1999 n°215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento" e dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale per l'utilizzo di amplificatori e di altri strumenti di diffusione musicale nei locali parrocchiali al fine di mantenere livelli di pressione sonora adeguati al contesto abitativo circostante.

Per quanto riguarda eventuali concerti della scuola campanaria, dovrà essere presentata al Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, con congruo anticipo, formale richiesta di deroga.

Per ulteriori deroghe legate a speciali festività religiose dovrà essere definito un accordo tra Amministrazione Comunale e Diocesi per l'utilizzo delle campane in tali circostanze.

E' **fatto obbligo** a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento; i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

INCARICA

Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio alla verifica del rispetto del presente provvedimento, in collaborazione e con il supporto tecnico del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 -e-mail: ecologia@comune.vicenza.it – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

AVVERTE

1. che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR - Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e smi, è il dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, telefono 04441580, mail ecologia@comune.vicenza.it.

DISPONE

di notificare il presente provvedimento:

- alla Parrocchia di San Pietro Apostolo, nella persona del Legale Rappresentante,
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza - Unità Operativa Fisica Ambientale - Via Zamenhof n. 353/355 Vicenza;

di inviare per conoscenza il presente provvedimento:

- alla Curia Vescovile di Vicenza – Piazza Duomo 10 – 36100 VICENZA.

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

dalla Residenza Municipale,
addì 6 aprile 2018

IL SINDACO
Achille Variati




CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241