



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1461

DETERMINA N. 1237 DEL 05/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CORTILE DELLA SCUOLA
PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2018_34



Proposta N. 1461

DETERMINA N. 1237 DEL 05/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CORTILE DELLA SCUOLA
PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2018_34**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Nel corso dei lavori di scavo, eseguiti nell'estate 2017, nel cortile della scuola primaria 2 Giugno in via Dei Cappuccini, per la posa della condotta per il teleriscaldamento, sono stati rinvenuti materiali di riporto che, sottoposti al test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di alcuni analiti con riferimento ai limiti normativi per le acque sotterranee (tabella 2 Allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

SAR Srl, società del gruppo A.I.M. Vicenza SpA, titolare dei lavori di scavo, ha notificato la potenziale contaminazione ai sensi del comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 in qualità di soggetto non responsabile, per il rilevato superamento delle CSC nell'eluato del test di cessione (notifica del 21/07/2017, protocollo uscita AIM 0043886/17).

Ulteriori indagini ambientali eseguite in sito per conto di A.I.M., nel mese di agosto 2017, hanno confermato la presenza di superamenti dei limiti di legge del suolo più superficiale (0 – 20 cm), del materiale di riporto rinvenuto fino ad una profondità di circa 3,5 m e del suolo naturale campionato a profondità superiori a 4 m.

Alla luce dei risultati delle indagini di cui sopra, il Comune ha disposto la chiusura del cortile e l'inaccessibilità per gli alunni e il personale presenti nella scuola.

Il Comune, in qualità di proprietario dell'area, ha disposto l'esecuzione di ulteriori indagini di caratterizzazione ambientale dei materiali rinvenuti e delle matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) al fine di definire il modello concettuale del sito ed elaborare l'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali associati alle sostanze indicatrici riconosciute in fase di caratterizzazione. Sono state condotte altresì alcune verifiche interne alla scuola per escludere possibili rischi per gli alunni e il personale.

Delle indagini di cui sopra è stata incaricata, tramite gara, la società Sinergeo Srl di Vicenza.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dalla campagna di indagine condotta nel novembre 2017, la Società incaricata ha elaborato l'Analisi di Rischio sito specifica.

L'Analisi di rischio ha evidenziato la presenza di rischio sanitario per contatto diretto con il suolo superficiale. Ha escluso il rischio per inalazione, sia all'interno della scuola che all'esterno nel cortile. Ha confermato l'assenza di rischio sanitario per i recettori dalla falda e la non sussistenza delle condizioni di emergenza indicate dal D.Lgs. 152/2006 art. 240, escludendo la necessità di adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee. Ha rilevato la necessità, per il Comune, di mettere in atto adeguate misure correttive al fine di garantire l'interruzione del percorso espositivo.

L'Analisi di rischio è stata approvata, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/3/2018, con determina n. 580 del 15/3/2018.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1461

DETERMINA N. 1237 DEL 05/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CORTILE DELLA SCUOLA
PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2018_34**

Al fine di procedere con l'elaborazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza il Comune ha individuato, tramite gara, la Società Golder Associates srl.

In data 29/5/2018 la Società incaricata ha presentato il Progetto di Messa in Sicurezza del cortile della scuola.

Con nota PGN 80862/2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità simultanea per la valutazione e approvazione del progetto elaborato.

Al termine della Conferenza dei Servizi di cui sopra, tenutasi in data 4/6/2018, gli Enti hanno approvato il Progetto di messa in sicurezza permanente del cortile, come da verbale PGN 83874 del 4/6/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni.

DETERMINA

- 1) di approvare il Progetto di Messa in sicurezza permanente elaborato dalla società Golder Associates srl, per conto del Comune per il sito del cortile scuola primaria 2 Giugno in Via Dei Cappuccini e valutato positivamente in sede di Conferenza dei Servizi in data 4 giugno 2018, come da verbale PGN 83874 del 4/6/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1461

DETERMINA N. 1237 DEL 05/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2018_34

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza; l'occorrente disponibilità;

di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



Proposta N. 1461

DETERMINA N. 1237 DEL 05/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2018_34

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 05/06/2018 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniilo Guarti / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 83874

Vicenza, 04/06/2018

Oggetto: Scuola 2 Giugno, Via Dei Cappuccini, Vicenza.
Progetto messa in sicurezza cortile della scuola.
Verbale Conferenza di Servizi decisoria 4 giugno 2018.

Con riferimento alle problematiche ambientali emerse nel cortile della scuola 2 Giugno, la Società incaricata dal Comune ha presentato il progetto di messa in sicurezza del cortile (PGN 80862/2018).

al fine di giungere all'approvazione del documento di cui sopra, con nota PGN 80862 del 28/6/2018 è stata convocata la presente Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi si apre alle ore 10,30

Sono presenti:

per il Comune di Vicenza: dott. Danilo Guarti, dott. Roberto Scalco, dott.ssa Chiara Oliveri

per ARPAV: dott.ssa Laura Epulandi (delega agli atti)

per l'ULSS8 Berica: dott. Felice Foglia

La Provincia di Vicenza ha trasmesso il proprio parere (prot. 36703 del 1/6/2018) – allegato al presente

sono inoltre presenti l'ing. Andrea Scalabrin, l'ing. Anna Mantovani e l'ing. Moreno Zanella della Società Golder Associate Srl, incaricata dal Comune di Vicenza di predisporre il documento oggetto di valutazione.

PreMESSO che

nel corso dei lavori di scavo, eseguiti nell'estate 2017, nel cortile della scuola, per la posa della condotta per teleriscaldamento, sono stati prelevati campioni di materiali di riporto sui quali l'analisi del test di cessione, confrontato con i riferimenti normativi per le acque sotterranee, ha verificato il superamento delle CSC di alcuni analiti.

La società A.I.M. (titolare dei lavori di scavo) ha notificato la potenziale contaminazione ai sensi del comma dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 in qualità di soggetto non responsabile, per superamento delle CSC nell'eluato del test di cessione (notifica del 21/07/2017, protocollo uscita AIM 0043886/17).

Ulteriori indagini ambientali eseguite per conto di A.I.M., nel mese di agosto 2017, hanno confermato la presenza di superamenti dei limiti di legge del suolo più superficiale (0 – 20 cm), del materiale di riporto rinvenuto fino ad una profondità di circa 3,5 m e del suolo naturale campionato a profondità superiori a 4 m.

Alla luce dei risultati delle indagini di cui sopra il Comune ha disposto la chiusura del cortile e l'inaccessibilità per gli alunni e il personale presenti nella scuola.

Il Comune, in qualità di proprietario dell'area, ha disposto l'esecuzione di ulteriori indagini di caratterizzazione ambientale dei materiali rinvenuti e delle matrici ambientali (suoli e acque sotterranee) al fine di definire il modello concettuale del sito ed elaborare l'analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali associati alle sostanze indicatrici riconosciute in fase di caratterizzazione.

Sono state condotte altresì alcune verifiche interne alla scuola per escludere possibili rischi per gli alunni e il personale.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dalla campagna di indagine condotta nel novembre 2017, è stata elaborata, da parte della Società Sinergeo Srl incaricata dal Comune, l'Analisi di Rischio.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Il documento stampato il giorno 04/06/2018
Pietro



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

L'Analisi di rischio approvata ha evidenziato la presenza di rischio sanitario per contatto diretto (ingestione e contatto dermico) con suolo superficiale, escludendo il rischio per inalazione, sia all'interno della scuola che all'esterno nel cortile. Ha confermata l'assenza di rischio sanitario per i recettori dalla falda e la non sussistenza delle condizioni di emergenza indicate dal D.Lgs. 152/2006 art. 240 e pertanto non è risultato necessario adottare misure di messa in sicurezza d'emergenza per le acque sotterranee.

Sulla base delle risultanze dell'analisi di rischio approvata è stato predisposto il progetto di messa in sicurezza oggi oggetto di valutazione.

La società illustra il progetto predisposto.

Al termine della discussione viene convenuto che, in fase esecutiva, venga coinvolto il Settore mobilità del Comune per la necessità di eliminare temporaneamente alcuni parcheggi per l'allestimento del cantiere e l'esecuzione dei lavori.

Viene concordato che in fase di esecuzione dei lavori saranno previste delle verifiche in cantiere perché gli enti possano prendere atto della realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione finale propedeutico al rilascio, da parte della Provincia, del certificato di messa in sicurezza.

Nel Piano di sicurezza del cantiere dovranno esser inseriti i monitoraggi dell'aria, i cui esiti dovranno essere trasmessi agli Enti.

Il progetto di messa in sicurezza prevede la terebrazione di n. 3 piezometri che entreranno nel monitoraggio complessivo dei piezometri (interni al cortile ed esterni) per uno studio approfondito della situazione idrochimica.

La conferenza di servizi si chiude alle ore 11.15

per il Comune di Vicenza: dott. Danilo Guarti

per ARPAV: dott.ssa Laura Epulandi

per l'ULSS8 Berica: dott. Felice Foglia

Allegato Foglio Firme



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Vicenza

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Classificazione: 10.20.07

Al
COMUNE DI VICENZA
Ufficio Ambiente
Piazza Biade, 26
36100 VICENZA

Pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

e p.c. Dott.ssa Laura Epulandi
SEDE

Oggetto: Delega per Conferenza di Servizi simultanea per il giorno 04 giugno 2018 – Scuola 2
Giugno – Via dei Cappuccini – Vicenza.

Con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto per il giorno 04 giugno 2018, delego
Dott.ssa Laura Epulandi a sostituirmi.

Cordiali saluti

Il Direttore

(Ing. Giancarlo Cunego)

Firmato digitalmente da: BIZZO
TTO ALESSANDRO
Data: 04/06/2018 08:48:04

Responsabile del procedimento: Ing. Giancarlo Cunego
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Giancarlo Cunego

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Vicenza
Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza Italia
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ORIGINALE
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 82/2005
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non è stato alterato in data 05/06/2018 con
Firmatario: ALESSANDRO BIZZO
Data: 04/06/2018 08:48:04

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data 05/06/2018 con Numero 85109. Documento stampato il giorno 06/06/2018



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

prot. 36703

Vicenza, 01/06/2018

invio telematico

Spett.le Comune di Vicenza
Settore Ambiente

OGGETTO: OSSERVAZIONI PROGETTO DI BONIFICA DEL "GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO"

In riferimento alla nota del Comune di Vicenza prot. 80862 del 28/05/2018 (agli atti al protocollo n. 35578 del 29/05/2018) di convocazione della Conferenza di Servizi del giorno 04/06/2018 alle ore 10:30 presso la sede del Comune di Vicenza, avente ad oggetto la valutazione del progetto di bonifica del "Giardino della scuola primaria 2 Giugno",

si comunica che per sopraggiunti impegni istituzionali il personale dello scrivente Servizio non potrà essere presente all'incontro suddetto.

Vista la documentazione relativa al predetto progetto si comunica che nulla osta all'approvazione dello stesso e si formulano le seguenti osservazioni:

- 1) il progetto presentato deve intendersi come Progetto di messa in sicurezza permanente (MISP),
- 2) poiché sulle acque sotterranee non è previsto alcun intervento mirato, si raccomanda di mantenere attivo il monitoraggio delle stesse; al fine di verificare che la concentrazione degli inquinanti si mantengano entro i valori per i quali l'analisi di rischio ha escluso il rischio per volatilizzazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio VIA Suolo Rifiuti
(*Andrea baldiseri*)
con firma digitale



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 47/2000
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non è necessario il confronto con l'originale informatico digitale.
Protocollo in data 05/06/2018 con
N. 0088109
Firmatario: ANDREA BALDISERI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data 05/06/2018 con Numero 85109. Documento stampato il giorno 06/06/2018