



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 732

DETERMINA N. 590 DEL 27/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON – AGGIORNAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA BONIFICA DEL SITO EX ZAMBON IN VIA DEI CAPPUCCINI. DET. 2019_16



Proposta N. 732

DETERMINA N. 590 DEL 27/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON – AGGIORNAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA BONIFICA DEL SITO EX ZAMBON IN VIA DEI CAPPUCINI. DET. 2019_16**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- nell'ambito del procedimento di bonifica dell'ex area produttiva Zambon, la ditta ha presentato, in data 15/02/2019 (agli atti di questa Amministrazione al PGN 36099/2019) una nota tecnica riguardante gli scarichi in pubblica fognatura delle acque provenienti dal sito di bonifica;
- con determinazione dirigenziale PGN 5583 del 22/01/2013 è stato approvato il progetto operativo di bonifica presentato in data 02/08/2012 da Zambon Group S.p.A. per l'area in oggetto, comprensivo delle prescrizioni impartite dal gestore della fognatura relativamente allo scarico delle acque provenienti dal sito come riportate nelle note n. 890/2010 (Scarico P&T - trattamento acquiferi confinati) e n. 917/2010 (Scarico Zublin - trattamento falda superficiale);
- al fine di aggiornare il provvedimento PGN 5583/2013, è stato chiesto alla Società Viacqua S.p.A., in qualità di gestore della fognatura pubblica, un parere in merito a quanto comunicato dalla ditta;
- con nota Prot. N. 2019.0003432 del 21/03/2019, allegata alla presente determinazione, Viacqua S.p.A. ha espresso il proprio parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal sito di bonifica nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Tutto ciò premesso

- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 732

DETERMINA N. 590 DEL 27/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON – AGGIORNAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA BONIFICA DEL SITO EX ZAMBON IN VIA DEI CAPPUCCINI. DET. 2019_16

- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di integrare la determinazione dirigenziale PGN 5583 del 22/01/2013 di approvazione del progetto operativo di bonifica, presentato in data 02/08/2012 da Zambon Group S.p.A. per l'area in oggetto, per la parte relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque provenienti dal sito nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore della fognatura nella nota Prot. N. 2019.0003432 del 21/03/2019 allegata alla presente;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Zambon Group S.p.A., al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n. 8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, alla Società Viacqua SpA, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 5) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



Proposta N. 732

DETERMINA N. 590 DEL 27/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA EX ZAMBON – AGGIORNAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLA BONIFICA DEL SITO EX ZAMBON IN VIA DEI CAPPUCCINI. DET. 2019_16

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/03/2019 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.241.400 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

Prot. N. 2019.0003432

Vs. rif.

Ns. rif. Lio

Prot. Prec. 2953 del 12.03.2019

Vicenza, 21/03/2019

Spett.le

Comune di Vicenza

Settore Ambiente, Tutela del Territorio ed Igiene
vicenza@cert.comune.vicenza.it

e p.c.

Provincia di Vicenza - Ambiente e Territorio
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.

ARPAV dipartimento Vicenza
dapvi@pec.arpav.it

e p.c.

Egr. Sig.

Roberto Pedron

robertopedron@epap.sicurezzapostale.it

e p.c.

Egr. Sig.

Vittorio Picinelli

vittorio.picinelli@ingpec.eu

Oggetto: aggiornamento parere per lo scarico delle acque reflue provenienti da bonifica area ex Zambon, Via dei Cappuccini, Vicenza.

In relazione alla Vostra richiesta ed alla documentazione trasmessa dalla ditta in data 15.02.2019 abbiamo il nostro parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dalle due bonifiche, precedentemente autorizzate con i riferimenti n°890 e 917, che riteniamo opportuno accorpate in un unico provvedimento che va quindi a sostituire i due precedentemente citati. Le prescrizioni a cui dovrà sottostare l'azienda sono le seguenti:

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
- 2) I volumi totali complessivi scaricati non dovranno superare i 25 mc/h, 580 mc/g e 212.000 mc/anno;
- 3) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura dei contatori allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua S.p.A., almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
- 4) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Viacqua SpA di qualunque fatto o condizione che possa pregiudicare il regolare funzionamento del proprio impianto di depurazione;
- 5) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, dello scarico, della quantità dei reflui scaricati devono essere comunicate preventivamente a Viacqua Spa;
- 6) entro 60 gg. dalla data della presente comunicazione la ditta dovrà presentare una attestazione che dichiara che il depuratore Zublin, dopo le opportune modiche già anticipate, sarà in grado di trattare una



portata oraria pari a 9,2 mc, anziché i 5,0 attualmente trattati, rispettando i limiti di cui al precedente comma 1;

- 7) I report, che dovranno essere trasmessi **con cadenza quadrimestrale**, dovranno riportare i monitoraggi analitici effettuati con le seguenti frequenze:

scarico	frequenza	Protocollo analitico
Scarico Zublin (trattamento falda superficiale)	mensile	BTEX, clorobenzeni alifatici clorurati cancerogeni, arsenico
	quadrimestrale	metalli
	Settimanale per un mese, in caso di attivazione di nuovi contributi	BTEX, clorobenzeni alifatici clorurati cancerogeni
Scarico P&T (trattamento acquiferi confinati)	mensile	BTEX, clorobenzeni alifatici clorurati cancerogeni, arsenico

Dovrà inoltre essere allegata una tabella con riportati i volumi mensili delle acque reflue scaricate, conteggiati dai due misuratori.

- 8) la Ditta dovrà richiedere il rinnovo del provvedimento quando venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che a giudizio di Viacqua SpA modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 9) Il presente parere vincolante è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della Ditta richiedente.
- 10) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente a Viacqua SpA, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio a valere sull'anno precedente, la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura.
- 11) Il presente parere è da intendersi valido fintantoché non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque scaricate e potrà essere in ogni momento revocata qualora, in sede di controllo, non dovessero risultare rispettate le suesposte condizioni e avvertenze, nonché le vigenti norme di legge e regolamentari.

Restiamo in attesa di ricevere la determina con la quale vengono accolte le nostre richieste.

Per ogni utile chiarimento, restiamo a disposizione con il nostro incaricato p.i. Gelindo Lionzo al tel. 0444/955323.

Distinti saluti.

Fabio Trolese
DIRETTORE GENERALE