



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1291

## DETERMINA N. 1029 DEL 24/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA.  
DET. 2020\_21



Proposta N. 1291

**DETERMINA N. 1029 DEL 24/06/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2020\_21**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Con determina n. 1237 del 5/6/2018 è stato approvato il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del cortile della Scuola Primaria "2 Giugno", sita in Contrà dei Cappuccini n. 65, a Vicenza, sulla scorta dei pareri espressi dagli enti in sede di Conferenza di Servizi e riportati nel verbale PGN 83874 del 4/6/2018 allegato alla determina stessa.

Il Progetto di MISP si configura, ai sensi del D.Lgs. 50/2006 "Codice dei contratti pubblici", come "*progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo*" in un'unica soluzione e a tal fine è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 6/6/2018.

La società Golder Associates srl, aggiudicataria della progettazione ambientale e delle attività di messa in sicurezza operativa sia del sito denominato "Giardino della scuola primaria 2 giugno" che delle aree esterne adiacenti, in data 19/6/2018, reg. PGN 92183, ha presentato il "*Progetto esecutivo della messa in sicurezza permanente (MISP) del giardino della scuola primaria 2 Giugno*".

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto è stato validato con atto PGN 99663 del 2/7/2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento ed approvato con determina n. 1497 dell'11/7/2018.

Considerato che tra le attività contrattuali in capo alla ditta Golder Associates Srl rientrano anche l'analisi e lo studio della matrice acque sotterranee, con nota in data 27/4/2020, reg. PGN 63292, il Comune ha richiesto la ditta stessa la presentazione del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee;

In data 15/5/2020, reg. PGN 72440, la ditta Golder Associates Srl ha presentato il documento "Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee "Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Vicenza".

Ai fini dell'approvazione del Piano stesso, con nota in data 18/5/2020, reg. PGN 72899, è stata indetta una Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 b.is della L. 241/90, richiamando ciascuna Amministrazione in indirizzo – Provincia di Vicenza, ULSS n.8, ARPAV – ad esprimere le proprie determinazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di indizione della CdS

Acquisiti agli atti:

- il parere espresso dalla Provincia di Vicenza, con nota in data 28/5/2020, agli atti al PGN 78021, che ritiene "...approvabile lo stesso ai fini della verifica della non lisciviazione di metalli e IPA dai materiali di riporto interni al sito";
- il parere espresso dall'Azienda ULSS n.8 Berica, con nota in data 26/5/2020, agli atti al PGN 76550, che riporta "...parere favorevole a quanto programmato, precisando quanto segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1291

**DETERMINA N. 1029 DEL 24/06/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCINI - VICENZA. DET. 2020\_21**

- al termine del primo anno di monitoraggio, dovrà essere effettuata un'attenta valutazione di quanto rilevato in modo da poter concordare l'iter procedurale previsto per secondo e terzo anno di monitoraggio;
- prevedere prelievi di campioni di acque sotterranee anche in punti situati all'esterno dell'area coinvolta seguendo la direzione di deflusso della acque".

- Il parere espresso da ARPAV, con nota in data 1/6/2020, agli atti PGN 79133, che riporta "... parere favorevole al piano di monitoraggio proposto con la specificazione che l'eventuale riduzione del set analitico dovrà essere valutata al termine del primo anno di monitoraggio contestualmente all'invio di un report riassuntivo delle attività svolte. Si raccomanda inoltre di programmare i prelievi in modo da poter valutare lo stato delle acque sotterranee in correlazione con la variabilità stagionale dei regimi pluviometrici, dando preventiva comunicazione ad ARPAV delle date di campionamento"

Visto il verbale reg. PGN 83996/2020 del 12/06/2020, della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, indetta il 18/5/2020, che ha acquisito i pareri favorevoli espressi dagli Enti: Provincia di Vicenza, ULSS N. 8 ed ARPAV, per l'approvazione del documento "Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee "Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Vicenza", alle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere previsti prelievi di campioni di acque sotterranee anche in punti situati all'esterno dell'area coinvolta, seguendo la direzione di deflusso delle acque;
2. i prelievi dovranno essere programmati in modo da poter valutare lo stato delle acque sotterranee in correlazione con la variabilità stagionale dei regimi pluviometrici, dando preventiva comunicazione ad ARPAV delle date di campionamento;
3. al termine del primo anno di monitoraggio dovrà essere trasmesso agli enti un report riassuntivo delle attività svolte e degli esiti analitici ottenuti, includendo le indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. l'eventuale riduzione del set analitico dovrà essere valutata al termine del primo anno di monitoraggio sulla base dei risultati ottenuti, anche al fine di poter concordare l'iter procedurale previsto per secondo e terzo anno di monitoraggio.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1291

**DETERMINA N. 1029 DEL 24/06/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE – APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2020\_21**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare il "Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee "Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Vicenza", nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale PGN verbale reg. PGN 83996/2020 del 12/06/2020, della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90, parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Golder Associates Srl, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 5) di dare atto, che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:



Proposta N. 1291

**DETERMINA N. 1029 DEL 24/06/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - VICENZA. DET. 2020\_21**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
22/06/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





COMUNE DI VICENZA  
 AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
 SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

PGN

Oggetto:	Messa in sicurezza permanente cortile scuola 2 Giugno – Piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Verbale di acquisizione dei pareri degli enti convocati in Conferenza dei Servizi semplificata il 16/5/2020 per l'approvazione del documento in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della L. 241/90 e smi.
----------	---

Con riferimento al procedimento in oggetto;

Richiamato quanto previsto dal progetto di messa in sicurezza permanente del cortile della scuola 2 Giugno circa la predisposizione di un Piano di monitoraggio delle acque sotterranee;

Rilevato che la Società incaricata dal Comune ha predisposto la documentazione richiesta;

Richiamato l'art. 14-bis della L.241/90, così come introdotti dal D.Lgs. 127/2016;

Nota la Conferenza dei Servizi convocata con nota PGN 72899 il 18/5/2020 per l'approvazione del Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee in modalità asincrona;

Acquisiti agli atti:

- il parere espresso dalla Provincia di Vicenza, con nota in data 28/5/2020, agli atti PGN 78021, che ritiene "...*approvabile lo stesso ai fini della verifica della non lisciviazione di metalli e IPA dai materiali di riporto interni al sito*";
- il parere espresso dall'Azienda ULSS n.8 Berica, con nota in data 26/5/2020, agli atti PGN 76550, che riporta "...*parere favorevole a quanto programmato, precisando quanto segue:*  
 - *al termine del primo anno di monitoraggio, dovrà essere effettuata un'attenta valutazione di quanto rilevato in modo da poter concordare l'iter procedurale previsto per secondo e terzo anno di monitoraggio;*  
 - *prevedere prelievi di campioni di acque sotterranee anche in punti situati all'esterno dell'area coinvolta seguendo la direzione di deflusso della acque*".
- Il parere espresso da ARPAV, con nota in data 1/6/2020, agli atti PGN 79133, che riporta "...*parere favorevole al piano di monitoraggio proposto con la specificazione che l'eventuale riduzione del set analitico dovrà essere valutata al termine del primo anno di monitoraggio contestualmente all'invio di un report riassuntivo delle attività svolte. Si raccomanda inoltre di programmare i prelievi in modo da poter valutare lo stato delle acque sotterranee in correlazione con la variabilità stagionale dei regimi pluviometrici, dando preventiva comunicazione ad ARPAV delle date di campionamento*"



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

☎ 0444 221580 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it) P.E.C.: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA  
 Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 59/2010  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, in cui è certificata la data di emissione.  
 Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 25/05/2020



COMUNE DI VICENZA  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Gli Enti approvano il Piano di Monitoraggio presentato dalla ditta Golder Associates S.r.l. in data 16/5/2020, agli atti PGN 72440, alle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere previsti prelievi di campioni di acque sotterranee anche in punti situati all'esterno dell'area coinvolta, seguendo la direzione di deflusso delle acque;
2. i prelievi dovranno essere programmati in modo da poter valutare lo stato delle acque sotterranee in correlazione con la variabilità stagionale dei regimi pluviometrici, dando preventiva comunicazione ad ARPAV delle date di campionamento;
3. al termine del primo anno di monitoraggio dovrà essere trasmesso agli enti un report riassuntivo delle attività svolte e degli esiti analitici ottenuti, includendo le indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. l'eventuale riduzione del set analitico dovrà essere valutata al termine del primo anno di monitoraggio sulla base dei risultati ottenuti, anche al fine di poter concordare l'iter procedurale previsto per secondo e terzo anno di monitoraggio.

  
IL DIRETTORE  
avv. Gian Luigi Carrucciu

Allegati:

PGN 78021/20

PGN 76550/20

PGN 79133/20

Servizio Ambiente, Energia, Territorio

Responsabile del procedimento: dott. Roberto Scalco Tel. 0444 221371 e-mail: [rscalco@comune.vicenza.it](mailto:rscalco@comune.vicenza.it)

Referente: dott.ssa Chiara Oliveri Tel. 0444 221559 e-mail: [coliveri@comune.vicenza.it](mailto:coliveri@comune.vicenza.it)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

☎ 0444 221580 e-mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it) P.E.C.: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**Servizio Igiene e Sanita' Pubblica**

Via IV Novembre, 46 - 3600 Vicenza

Prot. n. 50698/20

Vicenza 26 MAG. 2020

Oggetto: approvazione Piano di monitoraggio  
acque sotterranee - Cortile Scuola 2 Giugno  
Vicenza. PGN 68937 -8.5.2020

Al Direttore  
Area Servizi al Territorio  
del Comune di  
Vicenza

In merito al procedimento inerente l'oggetto, e' stata esaminata la documentazione allegata al fine di confermare o meno l'assenza di lisciviazione da parte di materiali di riporto rimasti in situ a seguito dell'intervento di MISP. Visti gli Allegati 2 e 5 ,Titolo V , Parte IV del D.Lgl 152/2006, vista la tecnica per individuare la direzione di deflusso delle acque sotterranee, si ritiene di esprimere parere favorevole a quanto programmato precisando quanto segue :

- al termine del primo anno di monitoraggio, dovra' essere effettuata un'attenta valutazione di quanto rilevato in modo da poter concordare l'iter procedurale previsto per secondo e terzo anno di monitoraggio.
- prevedere prelievi di campioni di acque sotterranee anche in punti situati all'esterno dell'area coinvolta seguendo la direzione di deflusso delle acque.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico SISP  
dr. Felice Foglia



**Responsabile del Procedimento: dr.ssa M.T.Padovan**

Referente procedura: dr. Felice Foglia

Tel. 0444-75.2221 Fax 0444-551127

pec: [protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 59/2005  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
 Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 25/06/2020





# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

prot. n. 22864

Vicenza, 28/05/2020

Spett.li Comune di Vicenza  
Servizio Ambiente

ARPAV – Dip. Provincile di Vicenza  
Servizio Controlli

**Oggetto: Parere piano di monitoraggio del sito “Scuola Primaria 2 Giugno” in Stradella Cappuccini n. 65 in Comune di Vicenza.**

In riferimento alla nota del Comune di Vicenza, acquisita agli atti con prot. 21033 del 18/05/2020, di indizione della conferenza dei servizi asincrona per la valutazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee del sito “Scuola Primaria 2 Giugno” in Stradella Cappuccini n. 65 in Comune di Vicenza,

si osserva che:

- gli interventi previsti nel progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) sono finalizzati ad impedire il contatto con il materiale di riporto rimasto in sito dopo l'asportazione dei primi 50 cm;
- l'analisi di rischio ha evidenziato un rischio teorico di lisciviazione dal materiale di riporto per metalli e IPA, la cui presenza non è stata confermata dalle analisi chimiche effettuate sulle acque sotterranee.

Visto il predetto piano redatto da Golder Associates S.r.l.,

si ritiene approvabile lo stesso ai fini della verifica della non lisciviazione di metalli e IPA dai materiali di riporto interni al sito.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS  
Andrea Baldisseri  
(con firma digitale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE. Il presente documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente, il cui certificato è intestato a  
E. Baldissari, 28/05/2020. Il documento è stato stampato il 28/05/2020.  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 30.12.2017 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è protocollato in data con Numero



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Controlli

Prot. vedi file segnatrice xml allegato

VIA PEC

Al Comune di Vicenza  
Ufficio Ecologia e Ambiente  
[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

Alla Provincia di Vicenza  
Settore Ambiente  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

All' Ulss n. 8 Berica  
Dipartimento di Prevenzione  
[protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it)

**Oggetto:** CdS in modalità asincrona per l'approvazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee del sito 'Scuola dell'infanzia 2 giugno' nel Comune di Vicenza (nostro rif. prot. 42381 del 18/05/2020)

Dopo aver valutato la documentazione relativa all'argomento in oggetto, inviata dal Comune di Vicenza alla scrivente Agenzia col succitato riferimento, si esprime parere favorevole al piano di monitoraggio proposto con la specificazione che l'eventuale riduzione del set analitico dovrà essere valutata al termine del primo anno di monitoraggio contestualmente all'invio di un report riassuntivo delle attività svolte. Si raccomanda inoltre di programmare i prelievi in modo da poter valutare lo stato delle acque sotterranee in correlazione con la variabilità stagionale dei regimi pluviometrici, dando preventiva comunicazione ad ARPAV delle date di campionamento.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio Controlli**  
**dr. Alessandro Bizzotto**

Responsabile del procedimento: dr. Alessandro Bizzotto  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Laura Epulandi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPA



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi

[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Controlli  
Tel. +39 0444 217311 e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)  
PEC: [dapvi@pec.arpa.vi](mailto:dapvi@pec.arpa.vi)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE  
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.P.R. 445/2000  
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPA  
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è protetto digitalmente con il sistema di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 37 c.1  
 Protocollo in data con Numero di protocollo 257/06/2020