



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1358

DETERMINA N. 1218 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE_ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO SPECIFICA
PER LE AREE IN SINISTRA ASTICHELLO COMPRESSE TRA VIALE CRICOLI E STRADELLA MORA A
VICENZA_DET 2020_23



Proposta N. 1358

DETERMINA N. 1218 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE_ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO SPECIFICA PER LE AREE IN SINISTRA ASTICHELLO COMPRESSE TRA VIALE CRICOLI E STRADELLA MORA A VICENZA_DET 2020_23

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Presso le aree dell'Istituto B. Montagna, del Centro Edile Andrea Palladio, di una porzione della pista ciclopedonale e di un'area agricola, ubicate in sinistra idrografica del Fiume Astichello, tra Viale Cricoli e Stradella Mora in Comune di Vicenza, sono state condotte verifiche ambientali conseguentemente al rinvenimento di rifiuti interrati, di cui alla comunicazione del settore LL.PP. della Provincia di Vicenza al Sindaco del Comune di Vicenza, ad ARPAV ed alla ULSS 8 (prot. n. 11402 del 19.02.2016 – agli atti).

Alla luce degli esiti delle indagini ambientali condotte, la Provincia ha dato incarico alla società Sinergeo Srl di Vicenza di eseguire un'analisi di rischio in modalità diretta per le aree.

Con PGN 31424/2020 del 25/02/2020 è stata acquisita agli atti di questo Comune il documento 'Esiti delle indagini ambientali ed Analisi di Rischio sanitaria sito specifica per le aree in sinistra Astichello comprese tra Viale Cricoli e Stradella Mora a Vicenza'.

Con note PGN 36836/2020 del 05/03/2020 e PGN 47763/2020 del 30/03/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione dell'Analisi del Rischio sitospecifica.

Acquisiti agli atti:

- Il parere positivo con prescrizioni dell'ULSS 8 Berica, espresso con nota del 9/4/2020, agli atti al PGN 54278/2020 del 14/04/2020;
- il parere positivo con prescrizioni di ARPA, espresso con nota agli atti al PGN 71778/2020 del 14/05/2020;
- il parere favorevole con osservazioni del Servizio Rifiuti VIA VAS della Provincia di Vicenza, espresso con nota del 20/5/2020, agli atti al Pgn 74592/2020 del 21/05/2020;

Visto il verbale PGN 87780/2020 del 19/06/2020, della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, che ha acquisito i pareri favorevoli espressi dagli Enti: Provincia di Vicenza, ULSS N. 8 ed ARPAV, per l'approvazione del documento "Esiti delle indagini ambientali ed Analisi di Rischio sanitaria sito specifica per le aree in sinistra Astichello comprese tra Viale Cricoli e Stradella Mora a Vicenza", e le relative prescrizioni.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1358

DETERMINA N. 1218 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE_ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO SPECIFICA PER LE AREE IN SINISTRA ASTICHELLO COMPRESSE TRA VIALE CRICOLI E STRADELLA MORA A VICENZA_DET 2020_23

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e smi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi PGN 87780/2020 del 19/06/2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi e riportate nel verbale di cui al punto precedente;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1358

DETERMINA N. 1218 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE_ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO SPECIFICA PER LE AREE IN SINISTRA ASTICHELLO COMPRESSE TRA VIALE CRICOLI E STRADELLA MORA A VICENZA_DET 2020_23

6. di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



Proposta N. 1358

DETERMINA N. 1218 DEL 21/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE_ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO SPECIFICA PER LE AREE IN SINISTRA ASTICHELLO COMPRESSE TRA VIALE CRICOLI E STRADELLA MORA A VICENZA_DET 2020_23

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 02/07/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

OGGETTO: Area dell'Istituto Montagna in viale Cricoli.
Esiti Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione dell'Analisi del rischio sitospecifica.

Premesso che con note PGN 36836/2020 del 05/03/2020 e PGN 47763/2020 del 30/03/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione dell'Analisi del Rischio sitospecifica, elaborata dalla Società Sinergeo S.r.l. per conto della Provincia di Vicenza, per l'area dell'Istituto Montagna in viale Cricoli;

Con nota acquisita agli atti al PGN 54278/2020 del 14/04/2020, l'ULSS8 ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *“verificare nel tempo la stabilita' dell' assenza di rischio sanitario per quanto riguarda le matrici presenti nel suolo superficiale e profondo;*
- *implementare la rete di monitoraggio aria - sol gas*
- *definire un piano di monitoraggio dell'acqua profonda comprendente l' ampliamento dei punti di prelievo rispetto a quelli attuali e la frequenza dei campionamenti.”*

Con nota acquisita agli atti al PGN 71778/2020 del 14/05/2020, ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento presentato, condividendone le conclusioni ed evidenziando comunque le seguenti prescrizioni:

- *“devono essere eseguiti altri monitoraggi delle acque sotterranee ampliando la rete piezometrica e, come peraltro già espresso nel documento presentato, valutando la situazione ambientale di tutta l'estensione dell'area per la quale è stata rilevata la presenza rifiuti;*
- *deve essere ampliata la rete di monitoraggio del soil gas con altri punti di misura in prossimità degli edifici scolastici e devono essere eseguiti i monitoraggi come previsti dalle linee guida ARPAV per valutare anche la variabilità stagionale della presenza di contaminanti volatili;*
- *devono essere eseguiti campionamenti di suolo superficiale, particolarmente negli spazi accessibili agli studenti, così da confermare l'assenza di rischio per i contatti diretti, soprattutto in relazione ai PCB che dovranno essere analizzati secondo le indicazioni dell'ISS in merito alla speciazione dei cogeneri;*
- *quanto prima si ripeta una valutazione della presenza di metano nel punto di misura attualmente disponibile; nel caso venga evidenziata una importante presenza di questo gas, il cui monitoraggio dovrà comunque essere compreso nella rete di sonde dedicata al soil gas, vengano fatte opportune considerazioni circa eventuali problematiche di sicurezza;*
- *qualora l'area verde, che nel documento viene indicata come a destinazione d'uso agricolo, sia soggetta ad effettiva coltivazione, la compatibilità di tali attività con le evidenze finora riscontrate in termini di criticità ambientali dovrà essere verificata ai sensi del DM 46/2019.*
- *Relativamente alla valutazione dello stato delle acque sotterranee, come peraltro già auspicato nel corso di avvenuti incontri tecnici, si ritiene opportuno che gli approfondimenti conoscitivi siano svolti in accordo con i tecnici di Eni-Syndial attualmente in attività nell'ex distributore Agip ove è in corso un procedimento per sito contaminato e dove, in fase di dismissione del PV è stata evidenziata la presenza di criticità ambientali assimilabili a quanto in esame presso il sito in oggetto.*
- *Si ritiene opportuno inoltre che a tutte le attività sopra elencate venga dedicato un documento programmatico da sottoporre alla valutazione degli Enti.”*



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADÈ, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

☎ 0444 221580 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it P.E.C.: vicenza@cert.comune.vicenza.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.P.R. 207/2000
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica è stata effettuata in data 30/07/2020
Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 30/07/2020



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Con nota acquisita agli atti al PGN 74592/2020 del 21/05/2020, la Provincia di Vicenza ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento presentato, con le seguenti osservazioni:

“si osserva che l'elaborazione prodotta è mirata alla valutazione del rischio sanitario per i percorsi di ingestione e contatto dermico, inalazione polveri, inalazione vapori, limitato ai contaminanti volatili riscontrati in sito per suolo profondo e acque sotterranee, e considerando quali bersagli i frequentatori umani dell'area in contesto lavorativo, ricreativo e scolastico indoor e outdoor;”

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene approvabile l'Analisi del Rischio sitospecifica, elaborata dalla Società Sinergeo S.r.l. per conto della Provincia di Vicenza, per l'area dell'Istituto Montagna in viale Cricoli, nel rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti e meglio riportate negli allegati pareri.

Il Direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu

Allegati:

- PGN 54278/2020 del 14/04/2020
- PGN 71778/2020 del 14/05/2020
- PGN 74592/2020 del 21/05/2020

Servizio Ambiente, Energia, Territorio
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Scalco - Tel. 0444 221371 - rscalco@comune.vicenza.it
Referente: dott.ssa Chiara Oliveri - Tel. 0444 221539 - coliveri@comune.vicenza.it



2

CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADÈ, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

☎ 0444 221580 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it P.E.C.: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ADR AREA ISTITUTO MONTAGNA - Viale Cricoli**Da :** Felice Foglia <felice.foglia@aulss8.veneto.it>

gio, 09 apr 2020, 16:37

Oggetto : ADR AREA ISTITUTO MONTAGNA - Viale Cricoli**A :** ecologia@comune.vicenza.it, rscalco@comune.vicenza.it,
Chiara Oliveri <coliveri@comune.vicenza.it>Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)

Al Direttore

Area Servizio Ambiente - Comune di Vicenza

Con riferimento alla nota pari oggetto del 25.3.20 trasmessa via pec , si comunica che lo scrivente ha valutato la documentazione pari oggetto - area dell' Istituto Montagna in Viale Cricoli a Vicenza ed esprime parere favorevole all'approvazione dell'analisi di rischio con le seguenti prescrizioni :

- verificare nel tempo la stabilita' dell' assenza di rischio sanitario per quanto riguarda le matrici presenti nel suolo superficiale e profondo;
- implementare la rete di monitoraggio aria - sol gas
- definire un piano di monitoraggio dell'acqua profonda comprendente l' ampliamento dei punti di prelievo rispetto a quelli attuali e la frequenza dei campionamenti

Cordiali saluti

dr. Felice Foglia -Ulss 8

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Vicenza
Servizio Controlli

Prot. vedi file segnatatura xml allegato

VIA PEC

Spett.le

Comune di Torri di Vicenza
Ufficio Ecologia e Ambiente
vicenza@cert.comune.vicenza.it

Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Ulss n. 8 Berica
Dipartimento di Prevenzione
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Oggetto: CdS asincrona per l'Analisi di Rischio relativa al sito 'Isitituto B.Montagna – Sinistra idrografica Astichello' in Comune di Vicenza – Parere come da Vostra richiesta nostro rif. Prot. 29436 del 30/03/2020

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione allegata alla richiesta di parere, si ritengono divisibili le valutazioni tecniche proposte e non si oppongono rilievi circa le conclusioni espresse.

Tuttavia, in considerazione dell'ampiezza dell'area in esame e della sensibilità dei recettori coinvolti, si ritiene che le conclusioni di cui sopra debbano essere sottoposte a ulteriori verifiche e a tale scopo si propongono le seguenti prescrizioni:

- devono essere eseguiti altri monitoraggi delle acque sotterranee ampliando la rete piezometrica e, come peraltro già espresso nel documento presentato, valutando la situazione ambientale di tutta l'estensione dell'area per la quale è stata rilevata la presenza rifiuti;
- deve essere ampliata la rete di monitoraggio del soil gas con altri punti di misura in prossimità degli edifici scolastici e devono essere eseguiti i monitoraggi come previsti dalle linee guida ARPAV per valutare anche la variabilità stagionale della presenza di contaminanti volatili;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 59/2010
 Attesto che la presente copia cartacea corrisponde esattamente al documento digitale, il cui certificato è intestato a
 GIAN LUIGI CARRUCCO
 Protocollo in data con numero
 F. Donato vecchio stampatore il giorno 30/03/2020



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi
www.arpa.veneto.it

pag 1 di 2

Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Controlli
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpa.vi

- devono essere eseguiti campionamenti di suolo superficiale, particolarmente negli spazi accessibili agli studenti, così da confermare l'assenza di rischio per i contatti diretti, soprattutto in relazione ai PCB che dovranno essere analizzati secondo le indicazioni dell'ISS in merito alla speciazione dei co generi;
- quanto prima si ripeta una valutazione della presenza di metano nel punto di misura attualmente disponibile; nel caso venga evidenziata una importante presenza di questo gas, il cui monitoraggio dovrà comunque essere compreso nella rete di sonde dedicata al soil gas, vengano fatte opportune considerazioni circa eventuali problematiche di sicurezza;
- qualora l'area verde, che nel documento viene indicata come a destinazione d'uso agricolo, sia soggetta ad effettiva coltivazione, la compatibilità di tali attività con le evidenze finora riscontrate in termini di criticità ambientali dovrà essere verificata ai sensi del DM 46/2019.

Relativamente alla valutazione dello stato delle acque sotterranee, come peraltro già auspicato nel corso di avvenuti incontri tecnici, si ritiene opportuno che gli approfondimenti conoscitivi siano svolti in accordo con i tecnici di Eni-Syndial attualmente in attività nell'ex distributore Agip ove è in corso un procedimento per sito contaminato e dove, in fase di dismissione del PV è stata evidenziata la presenza di criticità ambientali assimilabili a quanto in esame presso il sito in oggetto.

Si ritiene opportuno inoltre che a tutte le attività sopra elencate venga dedicato un documento programmatico da sottoporre alla valutazione degli Enti.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Controlli
dr. Alessandro Bizzotto

Responsabile del procedimento: dr. Alessandro Bizzotto
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Laura Epulandi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPA

pag 2 di 2



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Controlli
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievolo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

prot. n. 21630

Vicenza, 20/05/2020

Spett.li Comune di Vicenza
Settore Ambiente

e p.c. ARPAV - Dipartimento Provinciale di
Vicenza

Oggetto: Parere per Conferenza dei Servizi asincrona per valutazione di: “Esiti delle indagini ambientali ed analisi di rischio sanitaria sito specifica per le aree in sinistra Astichello comprese tra viale Cricoli e stradella Mora a Vicenza”.

Premesso che il Comune di Vicenza, con nota acquisita agli atti con prot. 10766 del 05/03/2020, ha indetto la Conferenza dei Servizi, per la valutazione del documento: “Esiti delle indagini ambientali ed analisi di rischio sanitaria sito specifica per le aree in sinistra Astichello comprese tra viale Cricoli e stradella Mora a Vicenza”, presentati dallo Studio Sinergeo e acquisito agli atti con prot. 48960 del 17/09/2019:

Esaminata la documentazione di cui sopra,

si osserva che l'elaborazione prodotta è mirata alla valutazione del rischio sanitario per i percorsi di ingestione e contatto dermico, inalazione polveri, inalazione vapori, limitato ai contaminanti volatili riscontrati in sito per suolo profondo e acque sotterranee, e considerando quali bersagli i frequentatori umani dell'area in contesto lavorativo, ricreativo e scolastico indoor e outdoor;

Preso atto che l'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario evidenzia l'assenza di rischio per i frequentatori umani delle aree,

si esprime, con le osservazioni di cui sopra, parere favorevole all'approvazione dell'analisi di rischio e alle sue conclusioni per gli aspetti di fruibilità delle aree.

Si rimanda ad altro incontro, da concordare, la definizione delle modalità di prosecuzione del procedimento amministrativo ambientale.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS
Andrea Baldisseri
(con firma digitale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. Il presente documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente il 20/05/2020. Il documento originale è conservato presso il Servizio Rifiuti Via Vas. Per informazioni, contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 90 90 90. Il presente documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente il 20/05/2020. Il documento originale è conservato presso il Servizio Rifiuti Via Vas. Per informazioni, contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 90 90 90.