



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2732

DETERMINA N. 2239 DEL 30/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP).
DET 2020_51. NON SOGGETTA A CIG.



Proposta N. 2732

DETERMINA N. 2239 DEL 30/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP). DET 2020_51. NON
SOGGETTA A CIG.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 1089 del 07/06/2019, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi (Verbale PGN 87694/2019), è stata approvata l'analisi di rischio sitospecifica di cui al D.Lgs. 152/2006 - Titolo V Parte IV, elaborata da Sinergeo Srl per conto del Comune nel maggio 2019 per l'area verde ubicata in destra idrografica del Fiume Astichello tra Viale Cricoli e Via Pforzheim.

Dato atto che, alla luce degli esiti dell'analisi di rischio di cui sopra, nel giugno 2019, il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza mediante interdizione dell'area verde, in attesa di reperire le risorse finanziarie per procedere agli interventi messa in sicurezza permanente che ne consentano la restituzione alla fruizione pubblica (Verbale di somma urgenza PGN 88612/2019 del 07/06/2019).

Considerato che, a seguito dell'assegnazione da parte della Regione Veneto del contributo a fondo perduto di cui alla L.R. 1/2009, art. 20, comma 2, a sostegno di opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 - Annualità 2020, l'Amministrazione intende procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area verde finalizzati a restituire l'area alla fruizione pubblica.

Al fine di realizzare gli interventi di cui sopra il Servizio Ambiente Energia Territorio del Comune ha predisposto apposito progetto di messa in sicurezza permanente dell'area.

Con nota PGN 170949/2020 del 10/11/2020 è stata convocata la Conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti sulla documentazione di cui sopra finalizzata all'approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Con PGN 177017/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole all'approvazione del progetto della Provincia di Vicenza.

Con nota Protocollo 2020 - 0104148/U (agli atti al PGN 179398/2020) ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento con specifiche prescrizioni che dovranno trovare puntuale riscontro nelle successive fasi di progettazione dell'intervento.

Con PGN 180650/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole, con prescrizioni, dell'ULSS N. 8/SISP.

I pareri e le prescrizioni degli Enti sono puntualmente riportati nel verbale della Conferenza dei Servizi PGN 181457/2020 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2732

DETERMINA N. 2239 DEL 30/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP). DET 2020_51. NON SOGGETTA A CIG.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi PGN 181457/2020 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi riportate nel verbale di cui al punto precedente, che troveranno puntuale attuazione in sede di progettazione esecutiva degli interventi e nella realizzazione degli stessi;
- 3) di approvare il progetto di messa in sicurezza permanente predisposto dal Servizio Ambiente Energia Territorio, valutato dagli Enti;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, Servizio Infrastrutture – Ufficio Verde del Comune;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
- 7) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2732

DETERMINA N. 2239 DEL 30/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – AREA VERDE PARCO ASTICHELLO SITA TRA VIALE CRICOLI E VIA PFORZHEIM
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP). DET 2020_51. NON
SOGGETTA A CIG.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
30/11/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

OGGETTO: Area verde tra Viale Cricoli e Via Pforzheim destinata ad una porzione di Parco Astichello.
 Verbale della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata, in modalità asincrona ex art. 14 bis L.241/99 per l'approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP).

Premesso che con determina dirigenziale n. 1089 del 07/06/2019, previa acquisizione del parere della Conferenza dei Servizi (Verbale PGN 87694/2019), è stata approvata l'analisi di rischio sitospecifica di cui al D.Lgs. 152/2006 - Titolo V Parte IV, elaborata da Sinergeo Srl per conto del Comune nel maggio 2019 per l'area verde ubicata in destra idrografica del Fiume Astichello tra Viale Cricoli e Via Pforzheim.

Alla luce degli esiti dell'analisi di rischio di cui sopra, nel giugno 2019 il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza mediante interdizione dell'area verde, in attesa di reperire le risorse finanziarie per procedere agli interventi messa in sicurezza permanente che ne consentano la fruizione (Verbale di somma urgenza PGN 88612/2019 del 07/06/2019).

A seguito dell'assegnazione da parte della Regione Veneto del contributo a fondo perduto di cui alla L.R. 1/2009, art. 20, comma 2, a sostegno di opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 - Annualità 2020, l'Amministrazione intende procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area verde.

Al fine di realizzare gli interventi di cui sopra il Servizio Ambiente Energia Territorio del Comune ha predisposto apposito progetto.

Con nota PGN 170949/2020 del 10/11/2020 è stata convocata la Conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti sulla documentazione di cui sopra finalizzata all'approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Con PGN 177017/2020 del 19/11/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole all'approvazione del progetto della Provincia di Vicenza.

Con nota Protocollo 2020 - 0104148/U del 24/11/2020 (agli atti al PGN 179398/2020) ARPAV ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del documento con specifiche prescrizioni che dovranno trovare puntuale riscontro nelle successive fasi di progettazione dell'intervento.

Con PGN 180650/2020 del 26/11/2020 è stato acquisito agli atti il parere favorevole, con prescrizioni, dell'ULSS 8/SISP.

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene approvabile il progetto di Messa in sicurezza permanente dell'area verde Astichello" predisposto, con le seguenti prescrizioni:

1. verifica e mantenimento nel tempo dello spessore di terreno riportato, anche mediante la previsione di un monitoraggio dei livelli di copertura dell'area verde;
2. aumento dello strato di copertura ai confini dell'area verde in prossimità del raccordo con la strada e la pista ciclabile, al fine di garantire la sicurezza sotto il profilo del rischio sanitario-ambientale;
3. eseguire il monitoraggio delle acque di falda ogni sei mesi per il primo anno;
4. predisposizione di un report riassuntivo degli esiti del primo anno di campionamenti delle acque sotterranee sulla base del quale valutare un eventuale prosieguo del monitoraggio stesso;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs. 59/2005
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a
 GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a
 Protocollo in data 26/11/2020



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

5. stilare un 'Piano di sicurezza e Valutazione dei rischi' inerente il rispetto delle misure cautelative di prevenzione, previste dal D.Lgs. 81/2008, mirate alla tutela della salute dei lavoratori che opereranno per eseguire l'intervento.

Il Direttore
avv. Gian Luigi Carrucci
documento sottoscritto con firma digitale

Allegati:

- PGN 177017/2020 del 19/11/2020
- PGN 179398/2020 del 24/11/2020
- PGN 180650/2020 del 26/11/2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 01/12/2020

Servizio Ambiente, Energia, Territorio
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Scalco – Tel. 0444 221371 rscalco@comune.vicenza.it
Referente: dott.ssa Chiara Oliveri - Tel. 0444 221559 coliveri@comune.vicenza.it



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
PALAZZO UFFICI – PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241
☎ 0444 221580 e-mail:ecologia@comune.vicenza.it P.E.C.: vicenza@cert.comune.vicenza.it



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Vicenza
Servizio Controlli

Prot. vedi file segnature xml allegato

VIA PEC

Comune di Vicenza
Ufficio Ecologia e Ambiente
vicenza@cert.comune.vicenza.it

Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Ulss n. 8 Berica
Dipartimento di Prevenzione
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Oggetto: CdS asincrona per la MISP dell'area verde del sito "Park Cricoli – area Astichello"– Parere come da Vostra richiesta nostro rif. Prot. [99985](#) del [12/11/2020](#)

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione allegata alla richiesta di parere, si ritiene accettabile la soluzione proposta di copertura con telo in geotessuto e riporto di terreno al fine di interrompere i possibili contatti diretti con la sorgente di contaminazione.

Tuttavia si esprimono dubbi riguardo alla congruità dello spessore di copertura proposto (50 cm), soprattutto in relazione alla tipologia del sito, alla stabilità nel tempo dell'intervento ed alle possibili interferenze con la progettualità di dettaglio del parco (piantumazioni, aiuole, attrezzature varie per la fruizione ...) per la quale poco viene esplicitato nella documentazione inviata.

Oltre a ciò, si rileva il fatto che, come si evince dalle tavole dei profili di progetto, lo strato di copertura risulta alquanto esiguo ai confini dell'area verde in prossimità del raccordo con la strada e la pista ciclabile; comprendendo che tale soluzione progettuale è stata individuata per questioni di livellamento quote, si ritiene la stessa non accettabile in termini di sicurezza sotto il profilo del rischio sanitario-ambientale.

Tali aspetti andranno rivisti e attentamente considerati nel prosieguo della progettazione che dovrà considerare anche dei piani di monitoraggio relativamente al mantenimento dei livelli di copertura.

Relativamente alla valutazione dello stato delle acque sotterranee, si ritiene accettabile la proposta di monitoraggio espressa nel documento, con la richiesta di invio di un report riassuntivo degli esiti del primo anno di campionamenti sulla base del quale valutare un eventuale prosieguo del monitoraggio stesso

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Controlli
dr. Alessandro Bizzotto

Responsabile del procedimento: dr. Alessandro Bizzotto
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Laura Epulandi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPA

pag. 1 di 1



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it

www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Controlli
Tel. +39 0444 217311 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it
PEC: dapvi@pec.arpav.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCO ed è valido fino a 31/12/2020
Protocollo n. 111111 con numero di documento stampato 01/11/2020

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Via IV Novembre, 46 – 3600 Vicenza

Prot. n. *114324*

Vicenza, 25 Novembre 2020

Oggetto: approvazione progetto di MISP
area verde tra viale Cricoli e via Pforzheim
destinata a una porzione di Parco Astichello-
Vicenza

Al Direttore
Area Servizi Ambiente
Comune di Vicenza

In riferimento alla nota del Comune di Vicenza, pari oggetto, e' stata esaminata la documentazione presentata relativa alla MISP dell'area verde situata a Vicenza in destra idrografica tra viale Cricoli e via Pforzheim, destinata a una porzione di Parco Astichello.

Si e' preso atto dell'ADR che ha rilevato la contaminazione del sito nei campioni di riporto antropico e di terreno prelevati dai sondaggi e dalle trincee (presenza di Arsenico, Rame, Zinco, Piombo, Idrocarburi pesanti, diossine e furani) ed il conseguente rischio sanitario dovuto a contatto dermico, ingestione, sollevamento di polveri.

Come misura cautelativa iniziale, la Conferenza dei Servizi ha deciso di interdire l'area da parte dei recettori umani mediante delimitazione dell'area e apposizione di adeguata segnaletica indicante il pericolo.

E' stato successivamente analizzato l'intervento di "messa in sicurezza permanente" dell'area in questione che consente l'azzeramento del rischio e la piena fruibilità del sito a verde pubblico come da previsioni urbanistiche.

Si esprime sostanzialmente "**parere favorevole con prescrizioni**" al progetto proposto che impedisce il contatto diretto con la sorgente di contaminazione. Nella fattispecie:

- copertura uniforme dell'intera area con uno strato di terreno che rispetti i limiti della colonna A della Tabella 1 , Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006 per uno spessore di 50 cm , previa stesa di un geotessuto in corrispondenza dell'interfaccia di separazione con i materiali di riporto sottostanti;
- terebrazione di due nuovi piezometri di monitoraggio delle acque di falda da posizionarsi a monte e a valle idrologico dell'area.

Si prescrive quanto di seguito.

- Eseguire il monitoraggio delle acque di falda ogni sei mesi per il primo anno riservandosi ulteriori disposizioni in base all'esito delle prime due indagini.

Responsabile del Procedimento: dr.ssa M.T.Padovan

Referente procedura: dr. Felice Foglia

Tel. 0444-75.2221 Fax 0444-551127

pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it


- Monitorare la stabilità e la sicurezza dello strato di terreno coprente attraverso controlli programmati.
- Stilare un "Piano di Sicurezza e Valutazione dei Rischi" inerente il rispetto delle misure cautelative di prevenzione, previste dal D.lgs. 2008/n.81, mirate a tutelare la salute dei lavoratori che opereranno per eseguire l'intervento.

Distinti saluti

Il Direttore

Dipartimento di Prevenzione

dr. Stefano Ferrarini



Il Dirigente Medico SISP

dr. Felice Foglia

