



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2330

DETERMINA N. 1912 DEL 27/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CHIMICO-AMBIENTALE E REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER IL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA IN VIA MEDICI ELABORATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.DET 2020_42.



Proposta N. 2330

DETERMINA N. 1912 DEL 27/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CHIMICO-AMBIENTALE E REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER IL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA IN VIA MEDICI ELABORATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.DET 2020_42.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 6 Dicembre 2016 – cd 'Bando Periferie', trovano collocazione gli interventi di "Riqualificazione area ex Centrale del Latte" in via Medici.

L'intervento punta alla rigenerazione urbana di una parte urbanizzata del quartiere di San Bortolo, trasformando l'ex comparto produttivo dismesso in un nuovo spazio "aperto" a servizio dei cittadini, inteso sia come strutture edilizie che ospiteranno servizi, attività collettive e di incontro e relativi parcheggi, sia come luoghi di incontro/socializzazione all'aperto, quali un parco e piazze.

Considerata la diversa tipologia degli interventi di progetto, la complessità degli interventi, i competenti uffici tecnici comunali hanno ritenuto opportuno prevedere due stralci funzionali:

- l'intervento 1° Stralcio prevede la ristrutturazione della palazzina uffici (angolo via Medici e via Mentana), la sistemazione di una parte degli spazi esterni e la realizzazione di due parcheggi, entrambi separati da percorsi ciclopedonali con aiuole a verde (con alberi e/o siepi), così da mitigare il loro impatto sulle zone pedonali e a verde, nonché costruzione di un manufatto destinato a tettoia auto a uso dell'edificio residenziale di proprietà comunale confinante con l'area oggetto di riqualificazione.

- l'intervento 2° Stralcio prevede la ristrutturazione della ex sede storica della Centrale del Latte, la sistemazione della restante parte degli spazi esterni da adibirsi a parco, a piazze per incontri e socializzazione, uniti da un sistema di percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento.

Nel corso delle attività di bonifica bellica eseguite presso il cantiere, sono stati eseguiti delle demolizioni e degli scavi che hanno comportato il deposito dei materiali in sito e hanno messo in luce la presenza di tre cisterne interrate. Tali rinvenimento hanno portato il Comune, in via precauzionale, a fare comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e a riaprire così l'iter ambientale concluso con l'approvazione dell'analisi di rischio nel giugno 2017.

Al fine di non aggravare eccessivamente i costi di realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area, procedendo allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dagli scavi e dalle demolizioni e al successivo approvvigionamento di materiali per colmare gli scavi fino a piano campagna, nell'agosto 2019 è stata predisposta una proposta di indagine ambientale e gestione dei materiali', approvata con prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi in data 09/08/2019 (verbale PGN 128527/2019 del 12/08/2019).

La proposta di cui sopra prevedeva l'esecuzione di verifiche analitiche sui materiali scavati e sui terreni di fondo scavo e l'eventuale revisione dell'analisi di rischio eseguita nel 2017, al fine di individuare la corretta gestione dei materiali in conformità alla destinazione delle aree, a parco o parcheggio, ricomprese nelle zone oggetto di verifica bellica.

Nel novembre 2019 sono stati eseguiti i campionamenti e le analisi sui materiali scavati e sui terreni di fondo scavo, alla luce delle risultanze di tali verifiche analitiche è stata rielaborata l'Analisi di rischio sitespecifica.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2330

DETERMINA N. 1912 DEL 27/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CHIMICO-AMBIENTALE E REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER IL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA IN VIA MEDICI ELABORATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.DET 2020_42.

Al Protocollo N.46057/2020 del 24/03/2020 è stato acquisito il documento 'Aggiornamento del quadro chimico-ambientale e revisione dell'Analisi di Rischio per il sito dell'ex Centrale del latte Vicenza' presentata, per conto del Comune di Vicenza, dalla Società Soveco Srl per il sito in oggetto.

Con nota PGN 48547/2020 del 31/03/2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per l'espressione dei pareri di competenza da parte degli Enti.

Con Protocollo N.52897/2020 del 09/04/2020 è stato acquisito il parere positivo della Provincia di Vicenza.

Con Protocollo N.56687/2020 del 16/04/2020 è stata acquisita la nota di ARPAV con richiesta di chiarimenti circa il piano di campionamento per il fondo scavo, le profondità di scavo raggiunte, lo spessore di suolo considerato per l'elaborazione dell'ADR della cella C4.

Con nota PGN 143000/2020 del 28/09/2020, previa esecuzione di verifiche in sito, è stato dato riscontro alla nota di cui sopra.

Con propria nota Prot 92615/2020 ARPAV ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento con la seguente prescrizione:

- *'considerando le condizioni idrogeologiche del sito, ovvero le presenza della prima circolazione idrica a quote prossime al fondo scavo oggetto di caratterizzazione, si ritiene necessario eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee nei piezometri già realizzati in sito, se ancora presenti, o ripristinando una nuova rete di monitoraggio. Si invita quindi il comune a predisporre un piano di monitoraggio, della durata di due anni, che consideri almeno tre punti di prelievo delle acque da campionarsi con frequenza quadrimestrale per il primo anno e semestrale il secondo anno'.*

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi che si allega alla presente.

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2330

DETERMINA N. 1912 DEL 27/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CHIMICO-AMBIENTALE E REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER IL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA IN VIA MEDICI ELABORATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.DET 2020_42.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi riportate nel verbale PGN 161106/2020 del 26/10/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento 'Aggiornamento del quadro chimico-ambientale e revisione dell'Analisi di Rischio per il sito dell'ex Centrale del latte Vicenza' presentata, per conto del Comune di Vicenza, dalla Società Soveco Srl per il sito produttivo dismesso ubicato in Via Medici e valutato positivamente, con prescrizioni, dalla Conferenza dei Servizi, come da verbale allegato;
3. di dar corso alle attività di cui alle prescrizioni contenute nel parere della Conferenza dei Servizi di cui sopra;
4. di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ULSS n.8 Berica Servizio SISP, alla Provincia di Vicenza, al Servizio Lavori Pubblici di questo Comune, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;
8. di dare atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.



Proposta N. 2330

DETERMINA N. 1912 DEL 27/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CHIMICO-AMBIENTALE E REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER IL SITO PRODUTTIVO DISMESSO DENOMINATO EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA IN VIA MEDICI ELABORATO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.DET 2020_42.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/10/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

P.G.N.

CONFERENZA DI SERVIZI (art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i.)

Oggetto: Sito industriale dismesso ditta Socotherm SpA – Strada della Pelosa 171.
ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E ANALISI DI RISCHIO SITOSPECIFICA
AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.
Verbale Conferenza dei Servizi decisoria del giorno 31/07/2020, ore 9,00.

L'anno 2020 il giorno 31 luglio alle ore 9,00, presso la Provincia di Vicenza, presenti come da foglio firme allegato, si sono aperti i lavori della Conferenza dei servizi per l'approvazione degli esiti della caratterizzazione ambientale e dell'analisi di rischio sitospecifica per il sito produttivo dismesso della ditta Socotherm S.p.A., redatto per conto della Società da Sinergeo Srl di Vicenza, (agli atti di questo Comune al PGN 90027/2020 del 24/06/2020).

Premesso che:

La Società Socotherm ha autonomamente intrapreso una verifica ambientale preliminare sulla matrice ambientale "acqua sotterranea", per la ricerca di potenziali contaminazioni riconducibili alla pregressa attività produttiva svoltasi presso il sito.

Le attività di caratterizzazione preliminare, eseguite tra fine giugno e inizio di luglio 2019, hanno evidenziato alcune non conformità normative nei campioni di acqua sotterranea, in particolare per alcuni metalli e composti organoalogenati.

Con nota del 1/8/2019 la società Socotherm ha fatto comunicazione di potenziale contaminazione (PGN.0124120/2019 del 05/08/2019), con riferimento all'art. 245, comma 2 del D. Lgs. 152/06, in qualità di soggetto non responsabile.

Il Piano della caratterizzazione ambientale (agli atti di questo Comune al PGN 137610/2019 del 02/09/2019) è stata oggetto di una prima valutazione nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/09/2019, sospesa per richiesta di integrazioni da parte degli Enti. Con documento del 22/10/2019 la Società ha trasmesso le integrazioni richieste (agli atti al PGN 166857/2019 del 23/10/2019).

Il Piano della caratterizzazione ambientale, come integrato, è stato valutato positivamente dalla Conferenza dei Servizi il 16/12/2019 (come da verbale PGN 201272/2019 del 19/12/2019), ed approvato con determina n. 87 del 22/1/2020.

Unitamente alle integrazioni al Piano della caratterizzazione ambientale è stato trasmesso il Piano di lavoro per la rimozione del terreno contenente frammenti di cemento amianto, oggetto di specifica valutazione da parte di ARPAV e ULSS – Servizio SPISAL.



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNES CO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA
Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 59/2010 modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2011 n. 235
Attesto che la presente copia cartacea corrisponde all'originale informatico, del quale è copia digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero. Documento stampato il giorno 29/10/2020



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Con PGN 0090027/2020 del 24/06/2020 è stato acquisito il documento riportante gli esiti della caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio sito-specifica.

Con nota del 26/5/2020 (PGN.0078077/2020 del 29/05/2020) la Società ha comunicato di aver concluso l'installazione dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee quale MISE, il cui scarico sarà convogliato nel fossato stradale di Strada della Pelosa.

Il sistema di messa in sicurezza per il contenimento del flusso di contaminanti disciolti in acqua sotterranea è costituito da un barriera idraulica presso i punti Pz1, Pz4 e Pz5, con sistema di trattamento a carboni delle acque emunte.

L'impianto è in esercizio.

L'area sarà oggetto di realizzazione di un impianto di selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da parte di Valore Ambiente S.r.l.. Nell'ambito del procedimento di approvazione di competenza provinciale, il Comune ha formulato il proprio parere rilevando, tra l'altro, che:

'Il sito è attualmente oggetto di un procedimento ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad oggi in fase di caratterizzazione ambientale. A tal proposito si rileva che le attività di bonifica, eventualmente ritenute necessarie alla luce degli esiti della caratterizzazione ambientale, dovranno comunque essere portate a termine.

In sede di caratterizzazione ambientale sono stati portati alla luce una serie di pozzetti di ispezione che fanno presupporre l'esistenza di manufatti al di sotto delle pavimentazioni delle preesistenti strutture edilizie. Stante la previsione progettuale di non demolire completamente le solette esistenti, al fine di escludere la presenza di potenziali sorgenti di contaminazione, la società dovrà verificare l'esistenza di detti manufatti e presentare al Comune un elenco degli stessi con l'indicazione della loro eventuale asportazione. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di manufatti che possano potenzialmente costituire sorgenti di contaminazione ambientale (es. cisterne o tubazioni) dovranno essere gestiti nel rispetto della norma di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.'

Il procedimento è stato aperto ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, non essendo ancora stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione, la ditta ha comunque provveduto alla realizzazione di un piano di caratterizzazione e all'elaborazione di un'analisi di rischio, nonché all'intervento di MISE.

Vengono esposti gli esiti della caratterizzazione e chieste alcune precisazioni alla società da parte degli Enti.

Vengono esposti gli esiti dell'Analisi di Rischio che ha tenuto in considerazione il contesto futuro di utilizzo dell'area che vede la realizzazione di un capannone industriale e la presenza di personale.

Gli enti ritengono approvabile il documento con le seguenti precisazioni:

- dovranno essere presentati agli Enti gli esiti dei monitoraggi in corso relativi all'attività di MISE ai fini di valutare la sua efficacia;
- alla luce delle risultanze dell'Analisi di rischio dovrà essere presentato un progetto di bonifica/messa in sicurezza per il sito, corredato da un piano di monitoraggio delle acque sotterranee e da un documento relativo alle attività e ai monitoraggi collegati alla MISE.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

Restano da definire i seguenti aspetti all'atto dell'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione:

- approfondimenti circa la presenza di Nichel nelle acque sotterranee
- individuazione della sorgente di contaminazione da composti clorurati

La conferenza prende atto dello scarico delle acque derivanti dall'impianto di pump and treat delle acque sotterranee nel fossato stradale di Strada della Pelosa, che sarà autorizzato dal Comune di Vicenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di polizia idraulica, salvo diversa indicazione del Consorzio di Bonifica, stante la confluenza del fossato stradale nella roggia Caveggira.

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 10.50

per ARPAV dott.ssa Roberta Cappellin _____

per il Comune di Vicenza dott.ssa Chiara Oliveri _____

per la Provincia di Vicenza p.a. Andrea Baldisseri _____

L'ULSS 8 Berica, convocata, ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla conferenza dei servizi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 29/10/2020



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNES CO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D' ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art. 20 D.P.R. 445/2000 Art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30/12/2010 n. 235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GHAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 29/10/2020



COMUNE DI VICENZA

Servizio Ambiente, Energia, Territorio
☎ 0444 221580 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

Sito industriale dismesso ditta Socotherm Spa - Strada Pelosa 171.
Conferenza dei Servizi decisoria del giorno 31/07/2020, ore 9,00.

FOGLIO PRESENZE

Ente/Ditta	NOMINATIVO	FIRMA
SOCOTHERM	CLAUDIO MATIOLI	
DITTA VICENZA SPA	SIROHE TOBERTA	
Sivierolo (x Socotherm)	Andrea Sartori - Valentina Accoto	 - Valentine Accoto
Sivierolo (x Socotherm)	Genova Henri	
OPPURE VICENZA	CHIDRA OLIVIERA	
PROVINCIA VICENZA	ANDREA BOLDISSINI	
PROVINCIA VICENZA	UGO RENZI	
ROBERTI ANTONI	ROBERTA CAPPELLINI	
INFRASISTEMINE VICENZA	ALBA ANNA TOSCANI	



COMUNE DI VICENZA
 AREA SERVIZI AL TERRITORIO
 SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

P.G.N.

Vicenza, 29/072020

Oggetto: SITO INDUSTRIALE DISMESSO SOCOTHERM - STRADA PELOSA 171- PIANO CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DLGS 152/06 CONFERENZA SERVIZI DECISORIA PER IL GIORNO 31/07/2020 ORE 11.30 - **DELEGA ALLA DOTT.SSA CHIARA OLIVERI.**

IL DIRETTORE

VISTA la nota Prot. 107098 del 22/07/2020 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 31 Luglio 2020 alle ore 11:30 presso la Sala Grigia della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle 1 con il seguente ordine del giorno:

SITO INDUSTRIALE DISMESSO SOCOTHERM - STRADA PELOSA 171- ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E ANALISI DEL RISCHIO SITO-SPECIFICA AI SENSI DLGS 152/06. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' SIMULATANEA PER IL 31/07/2020 ORE 11:30.

DATO ATTO che lo scrivente è impossibilitato a partecipare a detta conferenza dei Servizi per precedenti impegni assunti;

VISTO l'art. 61 dello statuto comunale;

VISTO l'art. 50 del Tuel n. 267/2000;

DELEGA

la dott.ssa Chiara Oliveri, funzionario del Servizio Ambiente, Energia e Tutela, del Comune di Vicenza a partecipare alla Conferenza dei Servizi in questione.

IL DIRETTORE
avv. Gianluigi Carrucci
 (firmato digitalmente)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI . PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241
 (0444 221580 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it P.E.C.: vicenza@cert.comune.vicenza.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.P.R. 2005/98
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è protocollato in data con Numero
 U
 n. 235
 del 29/07/2020
 Protocollo stampato il 29/07/2020

ac

Dipartimento Provinciale di Vicenza

Prot. vedi file signature xml allegato

Classificazione: 10.20.7

Alla
Comune di Vicenza
Area Servizi al Territorio
Piazza Biade, 26

36100 VICENZA

Pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

e p.c. Dott.ssa Roberta Cappellin
SEDE

Oggetto: Delega per Conferenza di Servizi per il giorno 31 luglio 2020. Ditta Socotherm spa.
(Rif. Vs prot. n. 0107098 del 22/07/2020).

Con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto per il giorno 31 luglio 2020, si
delega la Dott.ssa Roberta Cappellin.

Distinti saluti.

Il Direttore

(Dott.ssa Paola Salmaso)

Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Bizzotto

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Alessandro Bizzotto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1