



# COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: [provveditorato@comune.vicenza.it](mailto:provveditorato@comune.vicenza.it)

PEC: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**R.D.O. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI, PER INTERNI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL’11 GENNAIO 2017 (G.U. N.23 DEL 28 GENNAIO 2017) E COME MODIFICATO DAL DM 03/07/2019 (G.U. N. 167 DEL 18 LUGLIO 2019)**

## CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

**1.** Oggetto del presente capitolato è la fornitura di arredo d’interni per le scuole d’infanzia della città di Vicenza, ambientalmente sostenibili, ai sensi dell’allegato 2 (Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e come modificato dal DM 03/07/2013 (G.U.N. 167 del 18 luglio 2019)

**2.** La gara è divisa in 2 lotti, aggiudicabili separatamente:

**LOTTO 1:** moduli spogliatoio per bambini, mobili contenitori a giorno e/o con ante, casellari, armadi a doppia anta battente, aste appendiabiti a parete per le scuole dell’infanzia ; codice **CIG: Z0237164CB** - importo a base di gara: **€ 24.500,00 (iva esclusa)**

**LOTTO 2:** tavoli mensa/aule, sedie in polipropilene colorato, panchine per interni con schienale, codice **CIG: Z7F3716526** - importo a base di gara: **€ 15.400,00 (iva esclusa).**

**3.** Tutti gli arredi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate nelle successive descrizioni e possedere le caratteristiche tecniche di base previste dai nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per la “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” emanati dal Decreto Ministeriale 11/01/2017 e come modificato dal DM 03/07/2013 (G.U.N. 167 del 18 luglio 2019) del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**4.** I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti tecnici normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per il settore dei mobili scolastici.

**5.** La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna al piano.

**6.** Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo **articolo 4.**

**7.** Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato e ove necessario, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico Consip all'iniziativa "Beni complementi di arredo per nido e materne - Mepa".

## **ART. 2 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA**

**1.** Gli arredi ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi scolastiche del Comune secondo le modalità di cui al successivo **articolo 4** del presente capitolato, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.

**2.** Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e scarico necessari per collocare i beni al piano di utilizzo e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

**3.** La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

**4.** Dichiara a tal fine di esonerare totalmente l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

**5.** La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

**6.** L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

**7.** La ditta aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore; si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

**8.** La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

## **ART. 3 SCHEDE TECNICHE E CERTIFICAZIONI**

**1.** Gli arredi offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime indicate nel successivo **articolo 4** e le specifiche tecniche di base previste dall'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi); vedasi, altresì, il successivo **articolo 5**.

**2. Le ditte partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente inviare la documentazione di seguito elencata a pena di esclusione dell'offerta:**

- una o più schede tecniche in lingua italiana, nella/e quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche dell'arredo offerto, e i colori disponibili come specificato al successivo **articolo 4** del presente capitolato;
- una o più immagini esaustive del prodotto offerto;
- la documentazione atta a dimostrare il rispetto della normativa riferita ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 s.m.i. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), come modificato dal DM 03/07/2019 (G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 ) come indicate al successivo **articolo 5** alle voci "**Verifica del criterio**";
- le certificazioni UNI, UNI EN indicate per ciascuna tipologia di arredo

**ART. 4 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE, QUANTITA' E LUOGHI DI CONSEGNA DEGLI ARREDI RICHIESTI**

**1.** Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;

**2.** Non è consentito alcun tipo di scabrosità, né imperfezione, né tagli e smussi. Gli spigoli esposti e le parti sporgenti devono essere smussate e prive di bave o spigoli vivi. Tutti i componenti, comprese eventuali cerniere, staffe e fermi, devono essere privi di bave e spigoli vivi. Legno, materiali a base di legno e materiali di origine vegetale devono essere privi di alterazioni o danni dovuti ad attacchi da parte di insetti. Eventuali collanti e le vernici impiegate dovranno essere "atossici". L'eventuale migrazione di particelle nocive, per collanti, vernici e tessuti, dovrà rientrare nei limiti imposti dalla vigente normativa in materia. Eventuali elementi metallici devono essere costituiti da materiali anti-corrosione o essere protetti contro la corrosione. Eventuali parti metalliche devono essere perfettamente levigate senza sporgenze e sbavature che possano causare abrasioni agli utenti.

**3.** Tutti gli arredi, ad esclusione delle aste appendiabiti, devono essere consegnati e posizionati già assemblati e fruibili.

**4.** Le quantità e le tipologie degli arredi da fornire di seguito indicate.

**LOTTO 1: MODULI SPOGLIATOIO PER BAMBINI, MOBILI CONTENITORI A GIORNO E/O CON ANTE, CASELLARI, ARMADI A DOPPIA ANTA BATTENTE, ASTE APPENDIABITI A PARETE per le scuole dell'infanzia. CIG: Z0237164CB**

➤ **MODULO spogliatoio in legno per bambini** *caratteristiche tecniche:*

Modulo spogliatoio a 3 vani con tre ante, 2 grucce colorate per ciascun vano per un totale di 6 posti, dimensioni **104x42x105**. Tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro.

**La struttura deve essere in legno nobilitato con finitura melaminica** (o altro materiale qualitativamente superiore es: laminato plastico) **su entrambi i lati dei pannelli e il cui spessore non deve essere inferiore ai 18 mm.**

**Bordi** in ABS spessore 3 mm con raggiatura antinfortunistica.

**Piano** superiore unico in legno nobilitato o laminato verniciato al naturale.

**Schiena** finita a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio **non inferiore a spessore 8 mm.**

In ogni vano devono essere presenti **2 appendiabiti** posti sui fianchi in polipropilene o altra materia plastica robusta consentita e **un ripiano** spessore **non inferiore a 18 mm** fisso posizionato nella parte superiore.

**I piedini** in legno massello verniciato naturale antiscivolo **h 10 cm** per facilitare la pulizia del pavimento.

**Le ante** arrotondate negli spigoli e negli angoli con bordatura in ABS di almeno 3 mm.

Le ante dovranno avere un'apertura > 110° antischiacciamento dita.

**Pomoli** per ante ergonomici, in legno massello o in plastica, oppure maniglie ad incasso filo anta.

I moduli devono essere perfettamente accostabili.

I moduli sono richiesti nel colore tipo legno chiaro per la struttura, **ante in colore neutro tipo avorio/latte/magnolia/betulla.** Presentare scheda colori neutri offerti a parità di costo.

Tutti i pannelli devono rispondere alle normative di emissione controllata di formaldeide ed essere di classe di **reazione al fuoco 2 o migliorativa.**

I materiali e le superfici accessibili al bambino, ossia tutti i materiali e le superfici interne, devono **soddisfare i requisiti riportati nella EN 71-3.**

➤ **MOBILI contenitore e casellari in legno per la scuola dell'infanzia** *caratteristiche tecniche:*

- a due ante e 3 vani      misure      104x42x105 cm
- a giorno a 3 vani      misure      104x42x105 cm
- a giorno a 15 caselle.      misure      104x42x105 cm

*Tutte le dimensioni indicate, si intendono con tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro.*

**I mobili devono essere realizzati** interamente con pannelli in legno nobilitato con finitura melaminica su entrambi i lati (o altro materiale qualitativamente superiore es: laminato plastico) di **spessore non inferiore a 18 mm**, verniciati al naturale colore legno chiaro.

**Bordi** in ABS spessore 3 mm con raggiatura antinfortunistica.

**Piano superiore** unico in legno nobilitato o laminato, verniciato al naturale.

**Schiena** finita a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio di **spessore non inferiore a 8 mm.**

**I piedini** in legno massello verniciato naturale o in plastica abs, antiscivolo e regolabili in altezza per facilitare la pulizia del pavimento.

I mobiletti devono essere perfettamente accostabili.

**Le ante, dove richieste,** devono essere realizzate con pannelli di legno nobilitato o laminato dello **spessore non inferiore a 18 mm**, arrotondate negli spigoli e negli angoli con bordatura in ABS di almeno 3 mm. **Le ante** dovranno avere un'apertura > 110° antischiacciamento dita e dovranno essere provviste di maniglie in materiale plastico incassate o provviste di pomoli ergonomici in legno massello o in plastica .

**I ripiani** anch'essi in legno nobilitato o laminato dello spessore **non inferiore a 18 mm** fissati con perni che li rendono spostabili ma evitano che possano essere estratti in modo accidentale.

Tutti i pannelli devono rispondere alle normative di emissione controllata di formaldeide e di classe di reazione al fuoco 2 o superiore.

I mobili sono richiesti nel colore tipo legno chiaro per la struttura e per le **ante** ove richieste in colore neutro tipo **avorio/latte/magnolia/betulla.** Presentare scheda colori offerti a parità di costo.

I materiali e le superfici accessibili al bambino, ossia tutti i materiali e le superfici interne, devono soddisfare i requisiti riportati nella **EN 71-3.**

➤ **ARMADIO in legno a due ante battenti cieche** *caratteristiche tecniche:*

Gli armadi da utilizzarsi per la conservazione di materiale scolastico vario, dimensioni cm **104x45x150h** con tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro.

**Gli armadi dovranno essere realizzati** con pannelli in legno nobilitato con finitura melaminica su entrambi i lati (o altro materiale qualitativamente superiore es: laminato), spessore non inferiore a mm 18. Gli armadi sono richiesti nel colore tipo legno chiaro o avorio/magnolia/latte **per le ante**. Presentare scheda colori offerti a parità di costo.

**Ante** in legno nobilitato o laminato con bordatura arrotondata. Il vano interno con **3 ripiani** spostabili in legno nobilitato o laminato **spessore minimo mm.18** fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento.

**Schiena** finita a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio **spessore non inferiore a 8 mm**

**Piedini** di appoggio a terra realizzati in materiale plastico dotato di sistema di livellamento.

**I moduli spogliatoio, i mobili contenitore e gli armadi offerti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN, le quali andranno allegare tutte obbligatoriamente all'atto della presentazione dell'offerta.**

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2 o MIGLIORATIVA
UNI EN 71-3	Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi	Requisiti rispettati
UNI EN 16122	Mobili contenitori domestici e non domestici. Metodi di prova per la determinazione di resistenza, la durabilità e stabilità	Livello 2

➤ **ASTE APPENDIABILI A PARETE** caratteristiche tecniche:

**Appendiabiti a parete** in legno truciolare nobilitato dello spessore di almeno 20 mm x 100 cm x 15 cm di lunghezza con bordi in ABS da 3 mm, provvisto di 5 grucce in materiale plastico indeformabile colorato. Tolleranza del +/- 2% sulle dimensioni di ingombro. I singoli moduli devono poter essere combinati per poter realizzare attaccapanni della lunghezza desiderata. Verniciatura al naturale. Si richiedono grucce di color **verde**.

Ai fini della sicurezza, gli attaccapanni per aule e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali. Per rispettare questo requisito è necessario che i prodotti siano conformi alle seguenti prescrizioni:

- la stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti.
- eventuali componenti finiti costituiti da pannelli a base di legno devono soddisfare il requisito minimo di contenuto di formaldeide indicato nella successiva tabella;
- i componenti o le parti degli attaccapanni con i quali l'utente potrebbe venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi, né devono avere tubi ad estremità aperta.
- tutti i materiali combustibili devono soddisfare almeno la classe 2 di reazione al fuoco
- **le grucce devono essere adeguatamente fissate alla struttura portante: il fissaggio deve essere robusto e fermo, e deve essere evitato il distacco anche in presenza di sollecitazioni.**

**LUOGHI DI CONSEGNA e QUANTITA' per gli arredi al Lotto 1:**

- tutti gli arredi , ad esclusione delle aste appendiabiti, devono essere consegnati e posizionati già assemblati e fruibili.

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Q.tà</b>	<b>MISURE</b> tolleranza del +/- 5% sulle dimensioni di ingombro.
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "A.PERONATO"</b> - via Porto Godi,4 - VI - tel 0444/222416	<i>Mobile spogliatoio a tre vani e tre ante</i>	9	<b>104x42x105h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "G.MOLINO"</b> - via S.Agostino - VI - tel 0444/222440	<i>Mobile spogliatoio a tre vani e tre ante</i>	2	<b>104x42x105h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "RUMOR"</b> - via Biron Di Sopra, 90 - VI - tel 0444/222428	<i>Mobile spogliatoio a tre vani e tre ante</i>	5	<b>104x42x105h</b>
<b>IC 1 Scuola Infanzia Statale "BURCI"</b> c.à Burci,22 - VI - tel 0444/321503	<i>Mobile spogliatoio a tre vani e tre ante</i>	4	<b>104x42x105h</b>
	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	1	<b>104x42x105h</b>
	<i>mobiletti a giorno a tre vani</i>	3	<b>104x42x105h</b>
	<i>casellari a giorno da 15 caselle</i>	2	<b>104x42x105h</b>
<b>IC 2 Scuola Infanzia Statale "SETTECA"</b> str. Settecà,11 - VI - tel 0444/239097	<i>Mobile spogliatoio a tre vani e tre ante</i>	2	<b>104x42x105h</b>
	<i>armadi di sezione</i>	1	<b>104x42x150h</b>
	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	1	<b>104x42x105h</b>
	<i>mobiletti a giorno a tre vani</i>	2	<b>104x42x105h</b>
<b>IC 5 Scuola Infanzia Statale "Bepi Malfermoni"</b> Cà Misericordia 15 - VI tel 0444/922063	<i>armadi di sezione</i>	3	<b>104x42x150h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "SAN LAZZARO"</b> via Corelli,4 36100 - VI - tel 0444/563715	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	1	<b>104x42x105h</b>
	<i>casellari a giorno da 15 caselle</i>	2	<b>104x42x105h</b>
	<i>armadi di sezione</i>	1	<b>104x42x150h</b>
	<i>Asta appendiabiti a 5 grucce</i>	5	<b>L 100 H 15 spessore 20 mm tolleranza +/-2%</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "SAN GAETANO"</b> Strada Po- legge, 80 36100 - VI - tel 0444/222404	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	3	<b>104x42x105h</b>
	<i>armadi di sezione</i>	2	<b>104x42x150h</b>

<b>Scuola d'Infanzia Comunale "A.PALLADIO"</b> Via Mure S. Rocco, 56 - VI - tel 0444/222422	<i>armadio di sezione</i>	1	<b>104x42x150h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "L.F.TRETTI"</b> via P.Calvi,31 - VI - tel. 0444/222410	<i>armadi di sezione</i>	3	<b>104x42x150h</b>
	<i>casellari a giorno da 15 caselle</i>	2	<b>104x42x105h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "Dal SASSO"</b> via Ozanam,24 - VI - tel 0444/222419	<i>mobiletti a giorno a tre vani</i>	3	<b>104x42x105h</b>
	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	3	<b>104x42x105h</b>
	<i>casellari a giorno da 15 caselle</i>	6	<b>104x42x105h</b>
	<i>armadi di sezione</i>	1	<b>104x42x150h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "N.SASSO"</b> - via Cà Balbi,332 - VI - tel 0444/222413	<i>armadi di sezione</i>	2	<b>104x42x150h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "G.ROSSINI"</b> via Rossini,44 - VI - tel. 0444/222425	<i>casellari a giorno da 15 caselle</i>	2	<b>104x42x105h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "G.GIULIARI"</b> via Goito,1 - VI - tel. 0444/222401	<i>armadio di sezione</i>	1	<b>104x42x150h</b>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "M.N.TREVISAN"</b> via Anconetta,155 - VI - tel. 0444/222434	<i>mobiletti a tre vani con ante</i>	1	<b>104x42x105h</b>
<b>TOTALE mobili spogliatoio</b>		<b>22</b>	
<b>TOTALE mobiletti a giorno a tre vani</b>		<b>8</b>	
<b>TOTALE mobiletti a tre ante e tre vani</b>		<b>10</b>	
<b>TOTALE casellari a giorno da 15 caselle</b>		<b>14</b>	
<b>TOTALE armadi di sezione</b>		<b>15</b>	
<b>TOTALE aste appendiabiti a 5 grucce</b>		<b>5</b>	

**LOTTO 2: TAVOLI, SEDIE IN POLIPROPILENE COLORATO E PANCHINE DA INTERNI per le scuole d'infanzia. CIG: Z7F3716526**

➤ **TAVOLI** *caratteristiche tecniche:*

**Struttura portante** in tubolare d'acciaio Ø mm. 60 fissate direttamente al piano, verniciatura con polveri epossidiche con cottura a forno a 220° C, previo sgrassaggio e fosfatazione **indicare i colori disponibili**, con alla base puntali antiscivolo e antirumore. **Piano** di lavoro

dello spessore minimo di 25 mm, realizzato in legno multistrato rivestito sulle due facce in laminato plastico antigraffio e antiriflesso **tinta color neutro tipo avorio/magnolia/latte**. Presentare scheda colori neutri offerti a parità di costo. Finiture con profili in legno massello inserito sotto il laminato oppure in ABS lavorato in massa spessore minimo mm 3. Profili e spigoli arrotondati secondo le norme. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe e trasparenti.

Dimensioni richieste cm128X64x59h(6 posti) e cm148x64x59h(8posti). Tolleranze dimensionali ammesse nella dimensione del piano + 5%. **Altezze secondo norma UNI EN 1729-1** tolleranza di +/- 1cm.

➤ **SEDIE in polipropilene colorato** *caratteristiche tecniche:*

Realizzata in materiale termoplastico (polipropilene) ignifugo con trattamento antigraffio, antistatico e colorato con pigmenti ad alta solidità alla luce impilabile senza braccioli.

Sono richieste le seguenti altezze: h31cm (grandezza 2) e h35cm (grandezza 3) **(secondo la Norma UNI EN 1729/1)** con tolleranza +/-1cm.

Telaio realizzato in tubo tondo d'acciaio diametro non inferiore a 25 mm x 1,5, con gambe munite alla base di puntali in plastica antiscivolo e antirumore, verniciatura con polveri epossidiche con cottura a forno a 220° C, previo sgrassaggio e fosfatazione, **indicare i colori disponibili**. Seduta e schienale realizzati in colore **pastello chiaro arancio o verde**.

➤ **PANCHINE in legno con schienale per interni** *caratteristiche tecniche:*

Altezza seduta 31 (grandezza 2) (Norma UNI EN 1729/1) tolleranza +/-1cm lunghezza 130x30 tolleranza +/-2% (spazio di seduta comoda per almeno 5 bambini).

Struttura portante realizzata in tubolare d'acciaio del diametro di 25 mm x 1,5 di spessore. Verniciatura con polveri epossidiche con cottura a forno a 220° C, previo sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in legno nobilitato o multistrato di almeno 7 mm di spessore. I profili e gli spigoli devono essere arrotondati secondo le norme e profilati con bordature antinfortunistiche in ABS di almeno 3 mm. Verniciatura al naturale con vernici ignifughe trasparenti e atossiche. Colore neutri come **avorio/magnolia/latte/tinta legno chiaro**. Presentare scheda colori neutri offerti a parità di costo. **Per il telaio indicare i colori disponibili**.

**Tutti gli arredi offerti al lotto 2 dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni UNI, UNI EN attualmente in vigore, le quali andranno allegate tutte obbligatoriamente all'atto della presentazione dell'offerta.**

Metodo di prova	Caratteristica	Requisito minimo richiesto
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA</b>		
UNI 9177	Reazione al fuoco	Classe 2 o MIGLIORATIVA
UNI EN 71-3	Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi	Requisiti rispettati
<b>CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DURATA DELLA STRUTTURA</b>		
UNI EN 1729-1	Mobili Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Parte 1 Dimensioni funzionali.	Requisiti rispettati



UNI EN 1729-2	Mobili. Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche. Parte 2: requisiti di sicurezza e metodi di prova	Requisiti rispettati
---------------	---	----------------------

**LUOGHI DI CONSEGNA per gli arredi al Lotto 2:**

- **tutti gli arredi devono essere consegnati e posizionati già assemblati e fruibili.**

<b>LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>descrizione</b>	<b>Q.tà</b>	<i>Piano tavoli tolleranza +5% panchine tolleranza +/-2%</i>	<i>Secondo normativa UNI EN 1729/1 con tolleranza +/- 1cm</i>
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "SAN LAZZARO"</b> via Corelli n.4 36100 Vicenza tel. 0444/563715	Tavoli rettangolari	3	148x64	h59
		4	128x64	h59
	Panchine con schienale da interni	5	130x30	h31
<b>IC 5 Scuola Infanzia Statale "Bepi Malfermoni"</b> Cà Misericordia 15 - VI - tel 0444/922063	Tavoli rettangolari	4	128x64	h59
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "L.F.TRETTI"</b> via P.Calvi,31 - VI - tel. 0444/222410	Sedie in poli-propilene colorato	27		h35
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "Dal SASSO"</b> - via Ozanam,24 - VI - tel 0444/222419	Tavoli rettangolari	12	128x64	h59
	Sedie in poli-propilene colorato	72		h35
	Panchine con schienale da interni	9	130x30	h31
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "G.ROSSINI"</b> via Rossini,44 - VI - tel. 0444/222425	Tavoli rettangolari	4	148x64	h59
	Sedie in poli-propilene colorato	50		h35
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "G.GIULIARI"</b> via Goito,1 - VI - tel. 0444/222401	Sedie in poli-propilene colorato	50		h35
<b>Scuola d'Infanzia Comunale "M.RUMOR"</b>	Tavoli rettangolari	4	148x64	h59
		12	128x64	h59

via Biron di Sopra, 90 - VI - tel. 0444/222428	Sedie in polipropilene colorato	25		h35
<b>IC 1 Scuola Infanzia Statale "BURCI"</b> c.à- Burci,22 - VI - tel 0444/321503	Tavoli rettangolari	3	148x64	h59
	Sedie in polipropilene colorato	30		h32
		40		h35
	Panchine con schienale da interni	5	130x30	h31
<b>IC 2 Scuola Infanzia Statale "SETTECA"</b> str Settecà,11 - VI - tel 0444/239097	Panchine con schienale da interni	2	130x30	h31
<b>Scuola d'Infanzia "M.TREVISAN"</b> via Anconetta, 155 - VI tel. 0444/22242434	Tavoli rettangolari	2	128x64	h59
	Panchine con schienale da interni	4	130x30	h31
<b>TOTALE tavoli rettangolari</b>		<b>48</b>		
<b>TOTALE sedie in polipropilene colorato</b>		<b>294</b>		
<b>TOTALE panchine in legno con schienale</b>		<b>25</b>		

## **ARTICOLO 5 – CRITERI AMBIENTALI PER FORNITURE DI ARREDI**

Tutti gli arredi indicati all'**articolo 4** devono essere in possesso delle specifiche tecniche di base previste dall'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi) approvato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 s.m.i. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), e come modificato dal DM 03/07/2019 (G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 ) di seguito riportati:

### **3.2 SPECIFICHE TECNICHE**

#### **3.2.1 Sostanze pericolose**

*Nei componenti, parti o materiali usati per la produzione degli arredi oggetto della fornitura non devono essere presenti:*

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5µg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

6. non devono essere placcate con cadmio, **come modificato da DM 2019.**

### **Verifica del criterio**

L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità (laboratori accreditati).

#### **3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli.**

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m<sup>3</sup>, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

### **Verifica del criterio**

L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F\*\*\*\*, secondo la norma JIS A 1460 (2001) **(7)** nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. **(7)** JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method.

#### **3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

**Come modificato da DM 2019**

Elemento / composto	Mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50

Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo (a)pyrene	0,5

### **Verifica del criterio**

L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

#### **3.2.4 Contenuto di composti organici volatili**

*Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.*

### **Verifica del criterio**

Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

#### **3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno**

*Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.*

### **Verifica del criterio**

L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC Recycled") **(8)**, FSC® misto (oppure FSC® mixed)**(9)** o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™)**(10)** o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **3.2.11 Disassemblabilità**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

**Verifica del criterio:** L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

### **3.2.12 Imballaggio**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

**Verifica del criterio:** l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

## **ART. 6 – GARANZIA E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO**

L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell'arredo che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

## **ART. 7 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA**

**1.** La Ditta aggiudicataria dovrà **consegnare** gli arredi nelle sedi scolastiche indicate, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della stipula del contratto.

**2.** La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a **consegnare e posizionare gli arredi già assemblati e fruibili ad esclusione delle aste appendiabiti per le quali si provvederà autonomamente al posizionamento**, franchi di ogni spesa di trasporto, imballo agli indirizzi, ai piani, all'interno delle scuole indicate all'articolo 4 del presente Capitolato. **Puntuale indicazione dei tempi saranno forniti alla ditta aggiudicataria.**

**3.** In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo **articolo 9**.

**4.** La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto, imballo e consegna al piano, **la Ditta dovrà provvedere alla rimozione e allo smaltimento degli imballaggi.**

#### **ART. 8 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

**1.** Alla consegna degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.

**2.** Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato speciale, l'Amministrazione può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

**3.** Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

#### **ART. 9 - RITARDI NELLE CONSEGNE E RELATIVE PENALITÀ**

**1.** Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

**2.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna (indicati all'**articolo 7** del presente capitolato) sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

**3.** L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

**4.** Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

**5.** Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

**6.** L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

**7.** Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

**8.** Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato speciale e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:  
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e  
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

**9.** Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI**

- 1.** Le fatture emesse, per la fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
- 2.** Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
- 3.** L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio Provveditorato al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il seguente codice univoco: **KKIFRW**.
- 4.** Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria Comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

#### **ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1.** L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- 2.** L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3.** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

**4.** I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:

- **LOTTO 1:** moduli spogliatoio in legno per bambini, mobili contenitori a giorno e/o con ante, casellari in legno, armadi in legno a doppia anta battente, aste appendiabiti a parete ; codice **CIG: Z0237164CB**
- **LOTTO 2:** tavoli mensa/aule, sedie in polipropilene colorato, panchine per interni con schienale, codice **CIG: Z7F3716526**

#### **ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

**2.** L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

**3.** Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per quanto compatibili con il presente Capitolato speciale.

**4.** È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, a pena di nullità.

#### **ART. 13 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA**

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ART. 14 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

**1.** Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

**2.** Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

**3.** L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

**4.** Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

#### **ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

**1.** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la



risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>; e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

#### **ART. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

**1.** L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta regionale: [http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita,\\_approvato\\_con\\_Deliberazione\\_della\\_Giunta\\_Comunale\\_n.\\_170\\_del\\_6\\_novembre\\_2019](http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita,_approvato_con_Deliberazione_della_Giunta_Comunale_n._170_del_6_novembre_2019).

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

**2.** Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**3.** L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

**4.** L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

**5.** La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

#### **ART. 17- CONTROVERSIE**

**1.** Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

**2.** E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **ART. 18 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

**1.** L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato speciale, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

**2.** L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato **"Beni / Complementi di arredo per nido e materne - Mepa"**

## **ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)**

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

### **1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it)

Il delegato al trattamento è il Dott. Trevisiol Michele, Direttore del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 – email: [mtrevisiol@comune.vicenza.it](mailto:mtrevisiol@comune.vicenza.it)

### **2. Finalità del trattamento e durata del trattamento**

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

### **3. Modalità del trattamento**

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

### **4. Ambito di comunicazione**

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

### **5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) – pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

**6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati**

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it)