



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2496

## DETERMINA N. 2161 DEL 14/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE – EX PUNTO VENDITA CARBURANTI VIALE SAN LAZZARO, 80 – KUWAIT PETROLEUM  
ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. DET. 2023\_68



Proposta N. 2496

**DETERMINA N. 2161 DEL 14/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – EX PUNTO VENDITA CARBURANTI VIALE SAN LAZZARO, 80 – KUWAIT  
PETROLEUM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. DET.  
2023\_68**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

con determinazione dirigenziale n. 25 del 08/01/2016 è stato approvato, per il Punto vendita carburanti dismesso, sito in Viale San Lazzaro, 80, il progetto operativo di bonifica che prevedeva un impianto di microdiffusione di ossigeno puro in falda combinato con un impianto di emungimento delle acque sotterranee di tipo Pump&Treat (P&T). Le attività di bonifica approvate hanno avuto avvio nel giugno del 2016.

La tecnologia di intervento approvata ha determinato un sostanziale miglioramento dello stato qualitativo delle acque di falda, permanendo tuttavia alcune residue e locali non-conformità relative al parametro EtBE per le quali la Società ha ritenuto necessaria la progettazione di un intervento “ad hoc”.

Con PGN.0100756/2023 del 12/06/2023 è stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con determina dirigenziale n.25/2016, presentato da AECOM URS Italia S.p.A., su incarico di Kuwait Petroleum Italia S.p.A..

Al fine di acquisire i pareri degli Enti preposti sul documento di cui sopra, per giungere alla sua approvazione, con nota PGN.0129164/2023 del 26/07/2023 è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/90, la Conferenza dei Servizi, in modalità asincrona.

La Conferenza dei Servizi ha ritenuto approvabile il progetto di variante presentato, nel rispetto di alcune prescrizioni puntualmente riportate nel documento PGN.0147978/2023 del 01/09/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 2496

**DETERMINA N. 2161 DEL 14/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – EX PUNTO VENDITA CARBURANTI VIALE SAN LAZZARO, 80 – KUWAIT  
PETROLEUM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. DET.  
2023\_68**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare la variante al progetto operativo di bonifica presentato da AECOM URS Italia S.p.A., su incarico di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per il sito ex Punto vendita carburanti di Viale San Lazzaro, 80, acquisito agli atti con PGN.0100756/2023 del 12/06/2023, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale PGN.0147978/2023 del 01/09/2023.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
3. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.
4. Di inoltrare il presente atto alla società AECOM URS Italia S.p.A., alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., alla Provincia di Vicenza, all'ULSS8 Berica – SISP, all'ARPAV e alla società Viacqua S.p.A.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2496

**DETERMINA N. 2161 DEL 14/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE – EX PUNTO VENDITA CARBURANTI VIALE SAN LAZZARO, 80 – KUWAIT  
PETROLEUM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. DET.  
2023\_68**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
14/09/2023 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



sito, che consenta la verifica del contenimento della contaminazione all'interno del sito prevedendo, eventualmente, la riattivazione tempestivamente l'impianto stesso. Alternativamente, l'intervento di bonifica progettato dovrà essere rimodulato in maniera tale da non rendere indispensabile lo spegnimento dell'impianto di P&T ad esempio rivedendo i punti di iniezione proposti. Qualora la Società intenda procedere secondo tale ultima indicazione, dovranno essere comunicati agli Enti i punti di iniezione individuati.

2. Il panel analitico proposto per il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere integrato con i seguenti parametri: Cr, Cr VI e Ni.
3. Dovranno essere eseguite almeno due campagne analitiche su tutta la rete piezometrica prima dell'inizio delle iniezioni, al fine di individuare le condizioni di partenza sulla base delle quali potrà essere valutata l'efficacia della tecnologia adottata.
4. Lo spegnimento degli impianti dovrà essere espressamente autorizzato dagli Enti sulla base degli esiti dei campionamenti periodici delle acque di falda.
5. Prima di procedere al collaudo finale, da realizzarsi in contraddittorio con ARPAV, dovrà essere previsto un ulteriore periodo di monitoraggio della rete piezometrica della durata complessiva di un anno, con almeno 4 campagne, per verificare l'eventuale fenomeno di rebound della contaminazione conseguente allo spegnimento degli impianti.

Si ricorda alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.:

1. l'obbligo del versamento, alla Provincia di Vicenza, prima dell'inizio dello stesso, delle garanzie finanziarie previste dall'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, in misura pari al 50% dei costi dell'intervento, per un importo pari ad € 45.240,00.
2. l'utilizzo della modulistica, reperibile sul sito della Provincia di Vicenza al link: [http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/bonifiche-siticontaminati/domanda\\_rilascio\\_certificato\\_avvenuta\\_bonifica.R.pdf](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/bonifiche-siticontaminati/domanda_rilascio_certificato_avvenuta_bonifica.R.pdf) per la richiesta di rilascio del certificato di avvenuta bonifica, allegando:
  - la relazione di fine lavori a firma del direttore dei lavori;
  - la relazione di collaudo a firma del collaudatore.

**IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO AMBIENTE**

*Avv. Gian Luigi Carrucci*

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi)*

**Allegati:**

PGN.0129978/2023 del 27/07/2023

PGN. 0133622/2023 del 02/08/2023

PGN.0142868/2023 del 23/08/2023

**VISTO LA P.O.: Dott. Roberto Scalco**

Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Oliveri Tel. 0444 221559 – [coliveri@comune.vicenza.it](mailto:coliveri@comune.vicenza.it)

**Servizio Ambiente Energia Territorio**

Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza

tel. 0444 221580

mail: [ecologia@comune.vicenza.it](mailto:ecologia@comune.vicenza.it)

pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)



**VICENZA** CITTÀ FINALISTA  
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA **2024**



**PV Q8 2913 -Viale San Lazzaro 80, Vicenza**

**Da :** Felice Foglia <felice.foglia@aulss8.veneto.it>

gio, 27 lug 2023, 11:42

**Oggetto :** PV Q8 2913 -Viale San Lazzaro 80, Vicenza

**A :** Chiara Oliveri <coliveri@comune.vicenza.it>, Ufficio Ecologia  
<ecologia@comune.vicenza.it>

Buongiorno

In merito alla CDS asincrona , pari oggetto, vs prot. 0129164/2023 del 26.7.2023, valutata la documentazione relativa alla variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con Determina dirigenziale n. 25 dell'8.1.2016 , si esprime parere favorevole alla variante purché la soluzione adottata non comporti ulteriore contaminazione ambientale.

Quanto sopra salvo eventuali indicazioni o prescrizioni emesse da ARPAV.

Cordialmente

Foglia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è stata verificata e protocollata in data con Numero . Documento stampato il giorno 15/09/2023  
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
E-mail: g.carrucciu@comune.vicenza.it

Area Tecnica e Gestionale  
U.O. Bonifiche dei siti contaminati Veneto Occidentale  
Ufficio macroarea nord ovest (VR-VI-RO)

Protocollo

(vedi file Segnatura.xml allegato)

Classificazione 10.20.09  
Fascicolo 2018 - 10/10.1.2114

Spett.le

Comune di Vicenza  
Ufficio Ecologia  
c.a. Dott. Chiara Olivieri  
[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

e, p.c.

Provincia di Vicenza  
Servizio ambiente e Territorio  
c.a. Andrea Baldisseri, Ugo Pertile  
[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Azienda ULSS 8 Berica  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
c.a. Dott. Felice Foglia  
[protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

Viacqua SpA  
[viacqua@pec.viacqua.it](mailto:viacqua@pec.viacqua.it)

**OGGETTO:** PV Q8 2913 Viale San Lazzaro 80, Vicenza.

Variante al Progetto Operativo di Bonifica. Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ex art. 14 bis L.241/99 – **Contributo istruttorio**

In riferimento al procedimento ambientale in essere ex D. Lgs. 152/2006 per il sito in oggetto ed alla convocazione della Conferenza dei Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/99, per l'approvazione della variante al progetto operativo di bonifica, pervenuta alla scrivente Agenzia con prot. n. 66965 del 26/07/2023 e valutata la documentazione presentata da AECOM ed acquisita con prot. n. 52793 del 12/06/2023 e n. 68466 del 31/07/2023, si ritiene che le attività proposte nella variante al Progetto di Bonifica, finalizzate a garantire la conformità ai POC, dovranno cagionare un'eventuale fuoriuscita della contaminazione dal sito. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo "7.7 Modalità Operative" del documento (ovvero "Inoltre, verrà interrotto il funzionamento dell'impianto di P&T che rimarrà spento fino a 3 mesi dall'esecuzione delle iniezioni"), la scrivente Agenzia ritiene che, qualora si intenda procedere allo spegnimento temporaneo dell'impianto di P&T attivo sul sito, debba essere realizzato un ulteriore piezometro di controllo esterno e a valle idrogeologica del sito, che consenta di verificare la non fuoriuscita di contaminazione ed eventualmente la necessità di riattivare tempestivamente l'impianto stesso. Alternativamente, l'intervento di bonifica progettato dovrà essere rimodulato in maniera tale da non rendere indispensabile lo spegnimento dell'impianto di P&T, per esempio attraverso un posizionamento diverso dei punti di iniezione proposti.

Inoltre, si ritiene necessario integrare il panel analitico proposto per il piano di monitoraggio delle acque sotterranee con i parametri Cr, Cr VI e Ni; dovranno essere eseguite almeno un paio di campagne analitiche su tutta la rete piezometrica al tempo zero, ovvero prima dell'inizio delle iniezioni, al fine di individuare le condizioni di partenza sulla base delle quali potrà essere valutata l'efficacia della tecnologia adottata.

Infine, per quanto riguarda il paragrafo "9 Verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica" del documento, la scrivente Agenzia ritiene che lo spegnimento degli impianti debba essere espressamente autorizzato dagli Enti sulla



base degli esiti dei campionamenti periodici delle acque di falda e che, prima di procedere al collaudo finale da realizzarsi in contraddittorio, si debba prevedere un ulteriore periodo di monitoraggio della rete piezometrica della durata complessiva di un anno, con opportuna frequenza di campionamento in base alla mobilità e stagionalità della falda (almeno 4 campagne) per verificare l'eventuale fenomeno di rebound della contaminazione conseguente allo spegnimento degli impianti.

Si coglie l'occasione per ricordare che ARPAV, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma 12, del D.Lgs. 152/06 svolge un ruolo tecnico-consultivo e non è titolare di alcuna attribuzione propria che le consenta di esprimere una posizione qualificata all'interno della Conferenza di Servizi. Si evidenzia che tale posizione è stata ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 778 del 3 febbraio 2022. Pertanto, la presente valutazione è riferita esclusivamente al documento in oggetto e non riveste carattere vincolante ai fini all'emissione del provvedimento di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

**IL DIRIGENTE**  
**U.O. BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI VENETO OCCIDENTALE**

(Ing. Paolo Zilli)

*(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Zilli

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Silvia Dalla Costa

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 2 di 2



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e prot.: vedere mail di invio

Spett.li Comune di Vicenza  
Settore Ambiente

e p.c. ARPAV – Dip. Provinciale di Vicenza  
U.O. Bonifiche

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Aecom Urs Italia S.p.a.

**Oggetto: Parere per Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona per Variante al Progetto Operativo di Bonifica del PV Q8 2913 Viale San Lazzaro 80, Vicenza.**

In riferimento alla nota del Comune di Vicenza (agli atti con prot.n. 32203 del 26/07/2023), con convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona per l'approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica del PV Q8 2913 di viale San Lazzaro n. 80 a Vicenza, si è proceduto all'esame del documento "Relazione di aggiornamento delle attività di bonifica delle acque Otterranee e Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Maggio 2023" (agli atti con prot.n. 32203 del 07/2023) che prevede l'iniezione in falda di due nuovi reagenti per la degradazione dei contaminanti, secondo la proposta presentata da Aecom Urs Italia S.p.a. per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A..

Visto il contributo istruttorio e la valutazione tecnica inviata da ARPAV (agli atti con prot.n. 33170 del 08/2023), si comunica che nulla osta all'approvazione della variante al progetto.

La Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è tenuta a versare alla Provincia le garanzie finanziarie previste dall'art. 242 c. 7 in misura del 50% dei costi dell'intervento e prima dell'inizio dello stesso, per importo pari ad € 45'240,00.

Si ricorda che per la successiva richiesta del certificato di bonifica è necessario scaricare la modulistica dal sito della Provincia al seguente link:

[http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/bonifiche-siti-contaminati/domanda\\_rilascio\\_certificato\\_avvenuta\\_bonifica.R.pdf](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente/bonifiche-siti-contaminati/domanda_rilascio_certificato_avvenuta_bonifica.R.pdf)

precisando, a tale riguardo, che le documentazione da presentare deve prevedere:

- la relazione di fine lavori a firma del direttore dei lavori;
- la relazione di collaudo a firma del collaudatore.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Rifiuti VIA VAS  
Andrea Baldisseri  
(con firma digitale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINE. Il presente documento è stato digitalizzato e firmato digitalmente, il cui certificato è intestato a GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è protocollato in data 08/08/2023 al numero di protocollo 008/12/023. Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, il cui certificato è intestato a GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è protocollato in data 08/08/2023 al numero di protocollo 008/12/023. Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.30/12/2017 n.235

# SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

## POLIZZA

N° \_\_\_\_\_

**CONTRAENTE:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** **PROVINCIA DI VICENZA**

**C.trà Gazzolle, 1**

**36100 – VICENZA**

**MASSIMALE:**

€ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

## PREMESSO

- 1) che, ai sensi dell'art. 242/ art. 249 del d.lgs. n.152/06, il Comune di \_\_\_\_\_ con la determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ha approvato il progetto degli interventi di **bonifica, di messa in sicurezza operativa e/o permanente e ripristino ambientale** ed ha autorizzato gli interventi necessari per l'attuazione dello stesso, fissando l'entità delle garanzie finanziarie relativamente al sito localizzato in via \_\_\_\_\_ a carico di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_;
- 2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Provincia di Vicenza a lui derivanti dalle leggi, dai Regolamenti, dal provvedimento di cui al punto 1), della eventuale convenzione e da eventuali ulteriori provvedimenti adottati da altri organi pubblici, anche di controllo, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia finanziaria sotto forme di **polizza fideiussoria assicurativa/bancaria** pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ );
- 3) che tale garanzia va adeguata per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale;
- 4) che la validità della fideiussione deve essere pari alla durata dell'intervento previsto dalla determinazione di cui al punto 1) (maggiorata del periodo previsto per il monitoraggio post-operam) e deve essere valida sino alla liberazione a seguito della certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente rilasciata dalla Provincia di Vicenza (ex art. 242, comma 13 del d.lgs. n. 152/06). Essa, tuttavia, potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività di monitoraggio richiesto dalla Provincia di Vicenza come indicato nella certificazione rilasciata, fermo restando che l'eventuale mancato pagamento dei relativi premi di polizza non potrà in alcun modo essere opposto al Beneficiario. La presente polizza deve essere rinnovata almeno 6 mesi prima della scadenza dandone comunicazione alla Provincia di Vicenza;
- 5) che l'importo della garanzia con gli aumenti derivanti dalla sopraddetta indicizzazione, deve essere escusso dalla Provincia di Vicenza presso il fideiussore mediante semplice richiesta scritta della Provincia di Vicenza che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia, la misura della stessa e indica un eventuale altro Ente cui versare la somma stabilita;

## TUTTO CIO' PREMESSO

1. La sottoscritta Società \_\_\_\_\_, autorizzata a norma del D.P.R. n. 449/59 e/o ai sensi della Legge n. 348/82, nella persona dei suoi Legali Rappresentanti, dichiara di costituirsi fideiussore a favore della Provincia di Vicenza (ai sensi dell'art. 34 comma 2 LR 3/2000) della Ditta \_\_\_\_\_ sino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) rivalutati ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale;
2. La garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Provincia di Vicenza, anche disgiuntamente e a più riprese, inerenti alla corretta esecuzione e al completamento degli interventi previsti dal progetto approvato ed autorizzato ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fideiussione e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso la Provincia di Vicenza derivanti dalle leggi, dai Regolamenti, dall'autorizzazione di cui sopra, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti ed Organi pubblici anche di controllo;
3. La durata della presente garanzia fideiussoria è fissata fino al \_\_\_\_\_. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida sino all'avvenuta liberazione a seguito della certificazione di avvenuta bonifica, di messa in sicurezza operativa e/o permanente e ripristino ambientale rilasciata dalla Provincia di Vicenza. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività di monitoraggio richiesto dalla Provincia di Vicenza come indicato nella certificazione rilasciata;
4. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 gg. dalla semplice richiesta scritta della Provincia di Vicenza che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, in deroga all'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata. La Provincia di Vicenza indicherà altresì un eventuale altro Ente a cui versare la somma stabilita.
5. Il contenuto della presente appendice annulla e sostituisce ogni pattuizione diversa o contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali della presente polizza.
6. Il Foro competente, in via esclusiva ed inderogabile, è quello di Vicenza.

Emessa in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

La Società

Il Contraente